G-REX
N 01

EN 388: 2016 | EN 420:2003 +A1:2009 | EN 16350: 2014 | TP TC 019/2011

3111X

Cat. II

NO — G-REX N 02®

I samsvar med vilkårEU 2016/425. Hanskene fyller kravene EN 388:2016, EN 16350:2014 i forbindelse med EN 420:2003+A1:2009 standarden. Merking av hansker eller innpakning viser til dette. Hanskene er ikke vannavvisende.

Beskyttelse mot mekaniske risikoer i henhold til EN 388:2016 (niveaux de performance)

Slitesterk	3 (0-4)
Kuttbestandig	1 (0-5)
Rivesterk	1 (0-4)
Punkteringsbestandig	1 (0-4)

TDM-test: kuttbestandig X (A=lavest - F=høyest)
* Resultatene fra de mekaniske testene – fra hanskens håndflateområde

Testen ble utført av EU: SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, UK., Teknisk kontrollorgan: 0321.

Størrelse	6	7	8	9	10	11
Minimumslengde på hansken i millimeter	220	230	240	250	260	270

Merking av hanske
Merkelapp - G-REX; modellnavn N 02; størrelse 6, 7, 8, 9, 10, 11, CE-merking, EAC-merking og samsvar med gjeldende regelverk for den Eurasiske Økonomiske Union, grafisk symbol for EN 388:2016 standard og de anvendte merkinger for beskyttelsesnivåer, grafisk symbol for EN 16350:2014 standard, grafisk symbol som informerer om å lese bruksanvisningen , produksjonsår, informasjon om samsvar med standard EN 420:2003+A1:2009, informasjon om sikkerhetskategori.

Rengjøring/vedlikehold
Før du tar hanskene i bruk (både som nye, samt når de er brukt), særlig etter rengjøring, bør de undersøkes nøye for skade. Ikke forlat hanskene skitne dersom du ønsker å bruke dem igjen. Hanskene er ikke ment for rengjøring med rengjøringsmidler. Dersom hanskene ikke kan rengjøres ved hjelp av enkle mekaniske hjelpemidler (f.eks. en tørr klut), vil de ikke være anvendbare senere.

Emballering/lagring
Hanskene er pakket i bunter (12 par) med UIS , deretter plassert i pappesker egnet for transport og lagring.Hanskene bør lagres i kjølig, tørr, skyggefull og fuktbeskyttende omgivelser, med temperaturer mellom 5-25 grader celsius – dette er særlig viktig. Ikke utsett dem for direkte sollys. Dersom lagret korrekt, vil hanskens mekaniske egenskaper være uendret innenfor en 3-5års periode fra produksjonsdato. Hanskene er produsert i 2021.

Anmerkning
Innholdet i informasjonen i denne bruksanvisningen er ment å skulle bidra til å velge korrekt verneutstyr. Det er likevel ikke mulig å fastsette maksimumslengden for hanskens alle beskyttende egenskaper. Lengden avhenger av korrekt bruk og korrekt valg av hanske til formålet. Laboratorietestresultater bør kunne hjelpe deg å velge riktig hanske. Likevel bemerkes det at hanskens faktiske bruk ikke kan simuleres. Det er brukers ansvar å velge hansker med hensiktsmessige egenskaper for bruksområdet, ikke produsentens ansvar. Samsvarsvurdering kan innhentes www.g-rex.co. Videre informasjon er tilgjengelig fra en autorisert distributør for produsenten: G-REX Glove Revolution LTD. 47 Churchfield Road W3 6AY London England.

Kommentarer
EN 420:2003+A1:2009 - ingen substanser med helsemessig skadevirkning for brukeren har blitt funnet i dette produktet. I særlige tilfeller, hos svært allergisensitive personer, kan det forekomme ubetydelige hudreaksjoner.
EN 388:2016 - hansken kan sette seg fast mellom bevegelige maskindeler, som kan medføre fare for liv og helse. Hansken bør ikke brukes i nærheten av bevegelige maskindeler.
EN 16350:2014 – Advarsel: ved bruk av elektrostatisk avledende hansker må vedkommende bruker være korrekt jordet, f.eks. ved å benytte tilfredsstillende fottøy
EN 16350:2014 – Advarsel: elektrostatisk avledende hansker skal ikke pakkes ut, åpnes, justeres eller fjernet mens disse befinner seg i antennelige eller eksplosive omgivelser, heller ikke mens man håndterer antennelige eller eksplosive stoffer.
EN 16350:2014 – Advarsel: vernehanskens elektrostatiske egenskaper kan bli påvirket i negativ retning av alder, bruksslitasje, forurensning, eksplosiver eller skade, og kan derfor ikke strekke til i oksygenberiket, antennelige omgivelser der flere vurderinger er nødvendig

PL — G-REX N 02®

Informacje dla użytkownika dotyczące rękawic ochronnych, zgodnie z rozporządzeniem parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/425 z dnia 9 Marca 2016r. Są to „Rękawice o zastosowaniuspecjalnym" ponieważ są one przeznaczone TYLKO do ochronyręki przed działaniem mechanicznym. Nie używać rękawic, gdy potrzebna jest ochrona w okolicy nadgarstka. Rękawice zgodne z normą EN 388:2016, EN 16350:2014 w związku z normą EN 420:2003+A1:2009. Informuje o tym oznakowanie na rękawicy, względnie na opakowaniu. Rękawice nie są wodoszczelne i nie były badane w zakresie kwasoodporności.

Odporność mechaniczna według EN 388:2016
(poziomy skuteczności)

Odporność na ścieranie	3 (0-4)
Odporność na przecięcie	1 (0-5)
Odporność na rozdzieranie	1 (0-4)
Odporność na siłę przekucia	1 (0-4)

TDM: Odporność na przecięcie X
(A=najniższy - F=najwyższy)
*Wyniki testów mechanicznych - otrzymane z obszaru dłoni rękawicy

Test UE został przeprowadzony przez: SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, UK., Jednostka notyfikowana nr 0321.

Rozmiar	6	7	8	9	10	11
Minimalna długość rękawicy mm	220	230	240	250	260	270

Oznaczenia na rękawicach
Oznakowanie marki - G-REX; nazwa modelu N 02; rozmiar 6, 7, 8, 9, 10, 11; znak Certyfikat Europejski; znak EAC, znak graficzny dla normy EN 388:2016 oraz stosowane oznakowania poziomów bezpieczeństwa, znak graficzny dla normy EN 16350:2014 znak graficzny informujący o zapoznaniu się z instrukcją, rok produkcji, informacja o zgodności z normą EN 420:2003+A1:2009, informacja o kategorii bezpieczeństwa.

Czyszczenie / konserwacja
Przed założeniem rękawic (zarówno nowych jak używanych), zwłaszcza po ich czyszczeniu, należy dokładnie sprawdzić, czy nie zostały uszkodzone. Nie wolno pozostawiać rękawic zabrudzonych, jeżeli planuje się ich ponowne użycie. Rękawice należy czyścić tylko za pomocą wilgotnej szmatki lub gąbki bez użycia detergentów. Nie stosować do konserwacji i czyszczenia wyrobów tłustych. Nie stosować środków przeznaczonych do konserwacji obuwia. Nie stosować środków dezynfekujących, może to wywołać niebezpieczną dla zdrowia reakcję skórną. Rękawice nie są przeznaczone do prania.

Opakowanie / przechowywanie
Rękawice są pakowane w wiązki (12 par) wraz z instrukcją, następnie są wkładane do kartonów, które nadają się do transportu przechowywania. Rękawice należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, zacienionym i pozbawionym wilgoci w temperaturze od 5 do 25oC – jest to szczególne ważne. Nie należy wystawiać ich na bezpośrednie działanie słońca. W przypadku prawidłowego przechowywania właściwości mechaniczne rękawicy nie ulegną zmianie przez okres od 3 do 5 lat od daty produkcji. Rękawica wyprodukowana w 2021 roku.

Notatka
Zawarte tutaj informacje mają na celu pomoc w dobraniu odpowiedniego, osobistego wyposażenia ochronnego. Jednocześnie zaznaczamy, że nie można określić maksymalnego okresu zachowania wszystkich właściwości przez rękawicę. Zależy on od prawidłowej eksploatacji przez użytkownika oraz odpowiedniego dobrania.Wyniki testów laboratoryjnych powinny ułatwić podjęcie odpowiedniego wyboru. Należy jednak zwrócić uwagę, że rzeczywisty cel użytkowania rękawic nie może zostać zasymulowany. Odpowiedzialność za dobór rękawic o odpowiednich cechach do danego zastosowania leży po stronie użytkownika, a nie producenta. Deklarację zgodności można uzyskać na www.g-rex.co. Dalsze informacje dostępne u autoryzowanego dystrybutora producenta: G-REX Glove Revolution LTD. 47 Churchfield Road W3 6AY London England.

Uwagi
EN 420:2003+A1:2009 -nie stwierdzono występowania w niniejszym produkcie substancji mogących mieć szkodliwy wpływ na zdrowie użytkownika. W szczególnych przypadkach u osób wyjątkowo wrażliwych na alergie istnieje znikoma możliwość pojawienia się odczynów skórnych.
EN 388:2016 - rękawica może zostać wciągnięta przez poruszające się części maszyn, co może być niebezpieczne dla zdrowia i życia.
EN 16350:2014 Ostrzeżenie: osoba nosząca elektrostatyczne rękawice rozpraszające musi być odpowiednio uziemiona, np. przez noszenie odpowiedniego obuwia.
EN 16350:2014 Ostrzeżenie: rękawice ochronne rozpraszające ładunki elektrostatyczne nie mogą być rozpakowywane, otwierane dostosowane lub usuwane w atmosferze łatwopalnej lub wybuchowej lub podczas pracy z substancją łatwopalną lub wybuchową.
EN 16350:2014 Ostrzeżenie: Właściwości elektrostatyczne rękawic ochronnych mogą być niekorzystne ze względu na starzenie się, zużycie,zanieczyszczenie i uszkodzenie, i mogą być niewystarczające dla atmosfer łatwopalnych wzbogaconych w tlen, gdzie konieczne są dodatkowe oceny.

PT — G-REX N 02®

Informação relativa às luvas de proteção destinada ao utilizador, de acordo com o Regulamento (UE) 2016/425 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de março de 2016. Luvas conformes com a norma EN 388:2016, EN 16350:2014 em conjugação com a norma EN 420:2003+A1:2009. A respetiva informação consta na luva ou eventualmentena embalagem. As luvas não são impermeáveis e não foram testadas quanto à resistência a ácidos.

Dados mecânicos de acordo com a EN 388:2016

Resistência à abrasão	3 (0-4)
Resistência ao corte	1 (0-5)
Resistência ao rasgo	1 (0-4)
Resistência à força de perfuração	1 (0-4)
TDM: Resistência ao corte	X

(A=o mais baixo F=o mais alto)
* Resultados dos testes mecânicos obtidos na zona da mão da luva

O teste da UE foi realizado por: SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, UK., Número do organismo notificado: 0321.

Talla	6	7	8	9	10	11
Comprimento mínimo da luva (em mm)	220	230	240	250	260	270

Marcações nas luvas
Nome da marca -G-REX; nome do modelo N 02; tamanho 6, 7, 8, 9, 10, 11; marca - Certificado Europeu, marca EAC; marca gráfica para a norma EN 388:2016 e marcações aplicadas de níveis de proteção contra riscos mecânicos, marca gráfica para a norma EN 16350:2014 marca gráfica informando sobre a familiarização com o manual, ano de produção, informações sobre a conformidade com a norma EN 420:2003+A1:2009, informações sobre a categoria de segurança.

Limpeza/ conservação
Antes de calçar as luvas (tanto novas como usadas), especialmente depois da limpeza, é importante inspecioná-las cuidadosamente para verificar se estão danificadas. Não deixe as luvas sujas se pretende reutilizá-las. Limpe as luvas apenas com um pano ou esponja humedecida sem usar detergentes. Não utilizar para a conservação ou limpeza de produtos gordurosos. Não utilize produtos para calçado. Não utilize desinfetantes, podendo estes causar uma reação cutânea perigosa. As luvas não são concebidas para lavagem.

Embalagem / armazenamento
A embalagem em forma de caixa contém duas luvas e as instruções de utilização. A referida caixa é adequada para o transporte e armazenamento. As luvas devem ser armazenadas em local fresco e seco, com sombra e sem humidade, a uma temperatura de a 5 a 25°C - isto é particularmente importante. Não as exponha à luz solar direta. Se armazenada adequadamente, as propriedades mecânicas da luva não mudarão durante 3 a 5 anos a partir da data de fabrico.
A luva foi fabricada em 2021.

Nota
A informação aqui contida destina-se a ajudá-lo a escolher o equipamento de proteção pessoal adequado. Ao mesmo tempo, gostaríamos de salientar que não é possível determinar o período máximo no qual a luva mantém todas as suas propriedades. O mesmo depende do uso correto da luva pelo utilizador e da sua escolha correta.Os resultados dos testes de laboratório devem ajudá-lo a fazer a escolha certa. Note-se, no entanto, que o verdadeiro objetivo da utilização da luva não pode ser simulado. É responsabilidade do utilizador, e não do fabricante, selecionar luvas com as características certas para a dada aplicação.A Declaração de Conformidade está disponível em www.g-rex.co. Mais informações estão disponíveis no distribuidor autorizado do fabricante: G-REX Glove Revolution LTD.
47 Churchfield Road W3 6AY London England.

Observações
EN 420:2003+A1:2009 - não foram encontradas neste produto as substâncias com efeitos potencialmente nocivos para a saúde do utilizador. Em casos específicos, existe uma possibilidade insignificante de reações cutâneas em pessoas extremamente sensíveis a alergias.
EN 388:2016- a luva pode ser apanhada por peças móveis da máquina, causando perigo para a saúde e a vida.
EN 16350:2014 Aviso: uma pessoa que usa as luvas de dissipação eletrostática deve ser ligada à terra de forma adequada, por exemplo, usando calçado adequado.
EN 16350:2014 Aviso: as luvas de proteção que dissipam cargas eletrostáticas não devem ser desembaladas, abertas, ajustadas ou removidas numa atmosfera inflamável ou explosiva ou quando se trabalha com uma substância inflamável ou explosiva.
EN 16350:2014 Aviso: As propriedades eletrostáticas das luvas de proteção podem ser adversamente afetadas pelo envelhecimento, desgaste, contaminação e danos, e podem ser insuficientes para atmosferas inflamáveis enriquecidas com oxigénio, onde são necessárias avaliações adicionais.

RU — G-REX N 02®

Информация для пользователя о защитных перчатках в соответствии с постановлением европейского парламента и совета (ЕС) 2016/425 от 9 Марта 2016 года.Перчатки в соответствии с европескйм стандартом EN 388:2016, EN 16350:2014 в связи с европейским стандартом EN 420:2003+A1:2009. Об этом сообщает надпись на перчатках или на упаковке. Перчатки не являются водонепроницаемыми и не были протестированы на к ислотостойкость.

Механические характеристики по европейскому стандарту EN 388:2016

Устойчивость к истиранию	3 (0–4)
Стойкость к порезам	1 (0–5)
Сопротивление разрыву	1 (0–4)
Сопротивление силы проколу	1 (0–4)

ТДМ (TDM): Устойчивость к порезам X
(A=самый низкий – F=высокий)
* Результаты механических испытаний, полученные в области ладони перчатки

Испытание ЕС было проведено: SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, UK.,
Номер подразделения уполномоченного органа:0321.

Размер	6	7	8	9	10	11
Минимальная длина перчатки (мм)	220	230	240	250	260	270

Маркировка на перчатках
Маркировка марки – G-REX; наименование модели N 02, размер 6, 7, 8, 9, 10, 11; знак – Европейский Сертификат, знак EAC, графический знак в соответствии с EN 388:2016 и применяемые маркировки уровней защиты от механических угроз, графический знак в соответствии с 16350:2014, информирующий об ознакомлении с инструкцией , год выпуска, информация о совместимости со стандартом EN 420:2003+A1:2009, информация о категории безопасности.

Очистка / техническое обслуживание
Перед надеванием перчаток (как новых, так и б / у), особенно после их чистки, следует тщательно проверить, не были ли они повреждены. Не оставляйте перчатки грязные, если планируется их повторное использование. Перчатки следует очищать только с помощью влажной ткани или губкой, без использования моющих средств. Не используйте для обслуживания и очистки жирных продуктов. Не применять средств, предназначенных для обслуживания обуви. Не используйте дезинфицирующих средств, это может вызвать опасную для здоровья реакцию кожи. Перчатки не предназначены для стирки.

Упаковка / хранение
Перчатки упакованы парами, вместе с инструкцией, затем помещаются в картонные коробки, которые подходят для транспортировки и хранения. Перчатки следует хранить в прохладном и сухом месте, затененном и невлажном месте при температуре от 5 до 25 – это особенно важно. Не подвергайте их воздействию прямых солнечных лучей. При правильном хранении механические свойства перчатки не изменятся в течение 3–5 лет с даты изготовления. Перчатка изготовлена в 2021 году.

Заметка
Содержащаяся здесь информация приведена для помощи в выборе соответствующего личного защитного оснащения. При этом отмечаем, что максимальный срок сохранения всех свойств перчатками определить невозможно. Он зависит от правильной эксплуатации пользователем и соответствующего подбора. Результаты лабораторных тестов должны облегчить выбор. Однако обратите внимание, что фактическая цель использования перчаток не может быть смоделирована. Ответственность за подбор перчаток с соответствующими характеристиками для конкретного применения лежит на стороне пользователя, а не производителя. Декларация Соответствия доступна на сайте www.g–rex.co. Дополнительная информация доступна у авторизованного производителя:
G–REX Glove Revolution LTD. 47 Churchfield Road W3 6AY London England.

Примечания
EN 420:2003+A1:2009 -в данном продукте не обнаружено веществ, которые могут оказывать вредное воздействие на здоровье пользователя. В особых случаях у людей, чрезвычайно чувствительных к аллергии, существует незначительная вероятность появления кожных реагентов.
EN 388:2016- перчатка может попасть в движущиеся части машин, что может быть опасно для здоровья и жизни.
EN 16350:2014 Предупреждение: человек, носящий электростатические перчатки, должен быть соответствующим образом заземлен, например, через ношение соответствующей обуви
EN 16350:2014 Предупреждение: Защитные перчатки, которые рассеивают статическое электричество, нельзя распаковывать,открывать, вытягивать или снимать в легковоспламеняющейся или взрывоопасной атмосфере или при работе с легковоспламеняющимися или взрывоопасными веществами.
EN 16350:2014 Предупреждение: электростатические Свойства защитных перчаток могут быть неблагоприятные из-за старения, износа, загрязнения и повреждения, и могут быть недостаточными для горючих атмосфер, обогащенных кислородом, где требуются дополнительные оценки.

RO — G-REX N 02®

Informații pentru utilizator legate de mănușile de protecție în conformitate cu regulamentul parlamentar European și al Consiliului (UE) 2016/425 din 9 martie 2016. Mănuși conform normei EN 388:2016, EN 16350:2014 în combinație cu EN 420:2003+A1:2009. Acest lucru este indicat prin marcajul pe mănuși sau pe ambalaj. Mănușile nu sunt impermeabile și nu au fost testate pentru rezistența la acid.

Date mecanice conform EN 388:2016

Rezistență la abraziune	3 (0-4)
Rezistență la tăiere	1 (0-5)
Rezistență la rupere	1 (0-4)
Rezistență la străpungere	1 (0-4)

TDM: Rezistență la tăiere X
(A = cea mai scăzută F = cea mai ridicată)
* Rezultatele testelor mecanice obținute din zona palmei mănușii

Testul UE a fost realizat de: SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, UK., Numărul organismului notfcat: 0321.

Dimensiune	6	7	8	9	10	11
Lungimea minimă a mânușii în mm	220	230	240	250	260	270

Marcaje pe mănuși
Marcarea mărcii - G-REX; numele modelului N 02; dimensiune 6, 7, 8, 9, 10, 11; marca - Certfcatul European, marca EAC, simbol grafic pentru standardul EN 388:2016 și folosirea marcajului utilizat pentru nivelurile de protecție împotriva pericolelor mecanice, simbol grafic pentru standardul EN 16350:2014, semn grafc care informează despre citirea instrucțiunilor, anul producției, informații privind respectarea standardului EN 420:2003+A1:2009, informații despre categoria de siguranță.

Curățare / întreținere
Înainte de îmbrăcarea mănușilor (atât noi, cât și folosite), mai ales după curățarea lor, verificați-le cu atenție dacă au fost deteriorate. Nu lăsați mănușile murdare dacă intenționați să le utilizați din nou. Mănușile trebuie curățate doar cu o lavetă umedă sau un burete, fără a folosi detergenți. Pentru întreținerea și curățarea mănușilor se utilizează produse fără grăsimi. Nu folosiți agenți destrați întreținerii încălțămintei. Nu folosiți dezinfectanți, pot provoca o reacție periculoasă a pielii. Mănușile nu pot f spălăte.

Ambalare / depozitare
Mănușile sunt împachetate în perechi cu tot cu instrucțiuni de utilizare, apoi sunt introduse în cuti de carton potrivite pentru transport și depozitare. Mănușile trebuie depozitate într-un loc răcoros și uscat, umbrite și fără umiditate la o temperatură de la 5 până la 25° C - acest lucru este deosebit de important. Nu le expuneți la lumina directă a soarelui. Dacă sunt depozitate corespunzător, proprietățile mecanice ale mănușilor nu se vor schimba tmp de 3 până la 5 ani de la data fabricației. Mănuși fabricate în 2021.

Notă
Informațiile conținute aici sunt destinate să ajute la selecția echipamentelor individuale de protecție adecvate. În același timp, subliniem că nu este posibilă determinarea perioadei maxime de păstrare a tuturor proprietăților de către mănușă. Aceasta depinde de utilizarea corectă de către utilizator și de selecția corespunzătoare. Rezultatele testelor de laborator ar trebui să vă ajute să faceți alegerea corectă. Cu toate acestea, trebuie menționat că scopul real al utilizării mănușilor nu poate f simulat. Responsabilitatea pentru selectarea mănușilor cu caracteristicile potrivite pentru aplicația dată revine utilizatorului și nu producătorului. Declarație de conformitate este disponibilă pe site-ul web www.g-rex.co. PInformații suplimentare disponibile la distribuitorul autorizat al producătorului: G-REX Glove Revolution LTD. 47 Churchfield Road W3 6AY London England.

Comentarii
EN 420:2003+A1:2009 – nu au fost găsite substanțe în acest produs care ar putea avea efecte dăunătoare asupra sănătății utilizatorului. În cazuri speciale, persoanele extrem de sensibile la alergii au șanse foarte mici să dezvolte reacții ale pielii.
EN 388:2016- mănușa poate f prinsă în piesele mobile ale mașinii, care pot f periculoase pentru sănătatea și viața utilizatorului.
EN 16350:2014 Avertisment: persoană care poartă mănuși electrostatce de disipare trebuie să fe împământată în mod corespunzător, de exemplu, purtând încălțăminte adecvată.
EN 16350:2014 Avertisment: mănușile de protecție care disipează electricitatea statcă nu trebuie despachetate, deschise, adaptate sau scoase într-o atmosferă infamabilă sau explozivă sau când lucrați cu o substanță infamabilă sau explozivă.
EN 16350:2014 Avertsment: Proprietățile electrostatce ale mănușilor de protecție pot f nefavorabile din cauza îmbătrânirii, uzurii, poluării și deteriorării și pot f insuficiente pentru atmosfere infamabile îmbogățite cu oxigen, pentru aceasta este necesară o evaluare suplimentară.

SRB — G-REX N 02®

Korisnički podaci o zaštitnim rukavicama; u skladu s odredbom Evropskog parlamenta i Vijeća (EU) 2016/425 (9. marta 2016 godine). Rukavice su u skladu sa standardom EN 388:2016, EN 16350:2014, povezanim sa EN 420:2003+A1:2009. Taj podatak može se naći na površini materijala rukavica ili na paketu.
Rukavice nisu vodonepropusne i nisu bile testirane na otpornost na kiselinu.

Mehanički podaci prem EN 388:2016
(razine učinkovitosti)

Otpornost na abrazju	3 (0-4)
Otpornost na rezanje	1 (0-5)
Otpornost na kidanje	1 (0-4)
Otpornost na silu bušenja	1 (0-4)

TDM: Otpornost na rezanje X (A=najniži – F=najviši)
* Rezultati mehaničkih ispitivanja dlana rukavice

EU test je bio proveden od strane: SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, UK.,
Broj prijavljenog tijela: 0321.

Veličina	6	7	8	9	10	11
Minimalna dužina rukavice (mm)	220	230	240	250	260	270

Oznake na rukavicama
Oznaka brenda - G-REX; naziv modela N 02; veličina 6, 7, 8, 9, 10, 11; oznaka CE (Evropski sertifikat), oznaka EAC; grafička oznaka standarda EN 388:2016, grafička oznaka standarda EN 16350:2014, te upotrebljene oznake razina zaštite od mehaničkih opasnosti, grafička oznaka kojom se obavještava o neophodnosti pročitanja korisničkog priručnika, godina proizvodnje, podatak o sukladnosti sa standardom EN 420:2003+A1:2009, i podatak o sigurnosnoj kategoriji.

Čišćenje i održavanje
Prije nego što stavite rukavice (nove ili rabljene) - posebno nakon čišćenja, smijete pažljivo proveriti nisuli one oštećene. Ne smijete ostavljati rukavice prljave ako ih nameravate koristiti ponovno. Rukavice možete čistiti samo vlažnom maramicom ili spuževom,bez da upotrebljavate detergente. Nemojte koristiti sredstva namenjene za čišćenje masnih proizvoda. Nemojte koristiti sredstva namenjene za održavanje cipela. Ne upotrebljavajte dezinfekciona sredstva, takvim načinom možete prouzročiti opasnu za zdravlje kožnu reakciju. Rukavice nisu namenjene za pranje.

Paket / Skladištenje
Rukavice su pakirane u parovima - zajedno s korisničkim priručnikom - zatim se ih stavlja u kartonske kutije koje su prikladne za prevoz i skladištenje. Rukavice smijete čuvati na hladnom i suhom mjestu, zasjenenom i bez vlage, na temperaturi između 5 i 25 oC – to je posebno bitno. Ne izlažite ih izravnoj sunčevoj svjetlosti. U slučaju da pravilno skladištite rukavice one zadržaju svu svoju mehaničku svojstva preko od 3 do 5 godina (od datuma proizvodnje). Rukavica proizvedena u 2021 godini.

Bilješka
Podaci sadržani u ovom korisničkom priručniku napisani su kako bi korisniku pomogli odabrati odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu. Istodobno želimo naglasiti da nije moguće odrediti maksimalno vrijeme zadržanja svih svojstava rukavice. To vrijeme ovisno je o ispravnoj eksploataciji i pravilnom odabiru. Rezultati laboratorijskih ispitivanja bi vam trebali pomoći da napravite pravi izbor. Ipak, smijete uzeti u obzir da ne može se predvideti stvarno vrijeme trajnosti rukavica. Odgovornost za odabir rukavica s odgovarajućim značajkama za primenu leži na korisniku, a ne na proizvođaču. Izjava o sukladnosti dostupna na web stranici www.g-rex.co. Dodatne informacije dostupne su od ovlaštenog distributera proizvođača: G-REX Glove Revolution LTD. 47 Churchfield Road W3 6AY London England.

Napomene
EN 420:2003+A1:2009 - taj proizvod ne sadrži nikoje tvari koje bi mogle prouzročiti štetne za zdravlje korisnika posledice. U posebnim slučajevima, kod osoba koja su iznimno osetljiva na alergije, postoji minimalna mogućnost nastanka kožne reakcije.
EN 388:2016 - postoji mogućnost da pokretni delovi mašina uvuknu rukavicu, a to može biti opasno za zdravlje ili život korisnika.
EN 16350:2014 Pozor: osoba koja nosi elektrostatičke rukavice za rasipanje električne energije mora biti pravilno uzemljena, npr. nošenjem odgovarajuće obuće
EN 16350:2014 Pozor: zaštitne rukavice koje rasipaju statički elektricitet ne smiju biti raspakirane, otvarane, prilagođavane ili premeštavane u eksplozivnoj ili zapaljivoj atmosferi ili tekom rada s eksplozivnom ili zapaljivom supstancom.
EN 16350:2014 Pozor: Elektrostatička svojstva zaštitnih rukavica mogu smanjivati svoju učinkovitost zbog starenja, trošenja, zagađenja ili oštećenja, i mogu biti nedovoljna u eksplozivnoj ili zapaljivoj atmosferi obogaćenoj kisikom - tamo su potrebne dodatne procene.

IT — G-REX N 02®

Informazioni per l'utente sui guanti protettivi conformemente a un regolamento parlamentare Europeo e Consiglio (UE) 2016/425 di 9 Marzo 2016. Guanti secondo EN 388:2016, EN 16350:2014 in combinato disposto con EN 420:2003+A1:2009. Questa informazione è indicata sui guanti o sulla confezione. I guanti non sono impermeabili e non sono stati testati per la resistenza agli acidi.

Dati meccanici secondo EN 388:2016
(livelli di efficacia)

Resistenza all'abrasione	3 (0-4)
Resistenza al taglio	1 (0-5)
Resistenza allo strappo	1 (0-4)
Resistenza alla forgiatura	1 (0-4)
TDM: Resistenza al taglio	X

(A= il più basso F= supremo)
* Risultati dei test meccanici ottenuti dalla zona del palmo del guanto

Il test UE è stato eseguito da: SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, UK, Numero dell'organismo notificato: 0321.

Taglia	6	7	8	9	10	11
Lunghezza minima del guanto mm	220	230	240	250	260	270

Marcatura dei guanti
Mercatura di marchio -G-REX; nome di modelo N 02; taglia 6, 7, 8, 9, 10. 11; il segno - Certificato Europeo, el segno EAC, simbolo grafico per la norma EN 388:2016, **simbolo grafico per la norma** EN 16350:2014 e marcature per i livelli di protezione contro i rischi meccanici utilizzati, simbolo grafico che informa che ha letto le istruzioni, anno di produzione, informazioni sulla conformità alla norma EN 420:2003+A1:2009, informazioni sulla categoria di sicurezza.

Pulizia /anutenzione
Prima di indossare i guanti (sia nuovi che usati), soprattutto dopo averli puliti, controllare attentamente che non siano danneggiati. Non lasciare guanti sporchi se si prevede di riutilizzarli. I guanti devono essere puliti solo con un panno umido o una spugna senza l'uso di detergenti. Non utilizzare per la manutenzione e la pulizia di prodotti grassi. Non utilizzare agenti destinati alla manutenzione delle calzature. Non usare disinfettanti, potrebbe causare una pericolosa reazione cutanea. I guanti non sono destinati al lavaggio.

Pacchetto / Immagazzinamento
I guanti sono confezionati in coppia con le istruzioni, quindi inseriti in scatole adatte al trasporto e allo stoccaggio. I guanti devono essere conservati in un luogo fresco e asciutto, ombreggiato e privo di umidità a una temperatura compresa tra 5 e 25 °C - questo è particolarmente importante. Non esporli alla luce solare diretta. Se correttamente conservato, l e proprietà meccaniche del guanto non cambieranno per 3-5 anni dalla data di produzione. Guanto fatto nel 2021.

Notà
Le informazioni contenute nel presente documento hanno lo scopo di aiutare nella selezione dei dispositivi di protezione individuale appropriati. Allo stesso tempo, sottolineiamo che non è possibile determinare il periodo massimo di conservazione di tutte le proprietà da parte del guanto. Dipende dall'uso corretto da parte dell'utente e dalla selezione corretta. I risultati dei test di laboratorio dovrebbero aiutarti a fare la scelta giusta. Tuttavia, va notato che non è possibile simulare lo scopo reale dell'uso dei guanti. La responsabilità della selezione di guanti con le giuste caratteristiche per la data applicazione spetta all'utente e non al produttore. Dichiarazione di conformità disponibile sul sito Web www.g-rex.co. Ulteriori informazioni sono disponibili presso il distributore autorizzato del produttore: G-REX Glove Revolution LTD. 47 Churchfield Road W3 6AY London England.

Annotazione
EN 420:2003+A1:2009 - nessuna sostanza presente in questo prodotto può avere effetti dannosi sulla salute dell'utente. In casi speciali, esiste una leggera possibilità di reazioni cutanee nelle persone estremamente sensibili alle allergie.
EN 388:2016 - il guanto può rimanere impigliato nelle parti mobili della macchina, che possono essere pericolose per la salute e la vita.
EN 16350:2014 Avvertimento: una persona che indossa guanti di dispersione elettrostatici deve essere adeguatamente messa a terra, ad esempio indossando calzature adeguate.
EN 16350:2014 Avvertimento : I guanti protettivi che dissipano l'elettricità statica non possono essere disimballati, aperti adattati o rimossi in un'atmosfera infiammabile o esplosiva o quando si lavora con una sostanza infiammabile o esplosiva.
EN 16350:2014 Avvertimento: Le proprietà elettrostatiche dei guanti protettivi possono essere avverse a causa di invecchiamento, usura, contaminazione e danni, e potrebbe non essere sufficiente per atmosfere infiammabili arricchite di ossigeno, dove è richiesta una valutazione aggiuntiva.

DE

G-REX N 02®

Benutzerinformation über Schutzhandschuhe nach parlamentarischer VerordnungEuropäischer Rat (EU) 2016/425 vom 9. März 2016. Handschuhe nach EN 388:2016, EN 16350:2014 in Verbindung mit EN 420:2003+A1:2009. Dies wird durch die Kennzeichnung auf den Handschuhen oder auf der Verpackung angezeigt. Die Handschuhe sind nicht wasserdicht und wurden nicht auf Säurebeständigkeit geprüft.

Mechanische Daten nach EN 388:2016 (Leistungsstufen)

Abriebfestigkeit 3 (0-4)
Schnittfestigkeit 1 (0-5)
Reißfestigkeit 1 (0-4)
Beständigkeit gegen Durchschlagskraft 1 (0-4)
TDM: Beständigkeit gegen Schnitt X
(A=niedrigste-F= höchste)
* Mechanische Testergebnisse aus dem Handbereich des Handschuhs.

Der EU-Test wurde durchgeführt von: SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, UK., Benachrichtigungsstelle: 0321.

Größe	6	7	8	9	10	11
Minimale Handschuhlänge (in mm)	220	230	240	250	260	270

Markierungen auf den Handschuhen
Markenzeichen -G-REX; modellnamn N 02; Größe 6, 7, 8, 9, 10, 11; Zeichen - Europäisches Zertifikat; EAC-Zeichen; grafisches Symbol für EN 388:2016 -Norm und angewandte Kennzeichnungen für Schutzstufen gegen mechanische Gefahren, grafisches Symbol für EN 16350:2014 Norm, Grafiksymbol zur Information, Baujahr, Informationen über die Einhaltung der EN 420:2003+A1:2009-Norm, Informationen über die Sicherheitskategorie.

Reinigung/Wartung
Vor dem Anziehen von Handschuhen (sowohl neue als auch gebrauchte), insbesondere nach der Reinigung, sicherstellen, dass diese nicht beschädigt sind. Lassen Sie Ihre Handschuhe nicht verschmutzt, wenn Sie sie wiederverwenden wollen. Reinigen Sie die Handschuhe nur mit einem feuchten Tuch oder Schwamm ohne Reinigungsmittel. Nicht für die Wartung und Reinigung von öligen Produkten verwenden. Verwenden Sie keine Schuhpflegemittel. Keine Desinfektionsmittel verwenden, da dies zu einer gefährlichen Hautreaktion führen kann. Handschuhe sind nicht für die Wäsche bestimmt.

Verpackung/Lagerung
Die Handschuhe werden paarweise mit Anleitung verpackt und dann in transport- und lagerfähige Kartons gelegt. Lagern Sie die Handschuhe an einem kühlen, trockenen, schattigen und trockenen Ort bei 5 bis 25 Grad Celsius, was besonders wichtig ist. Setzen Sie sie keiner direkten Sonneneinstrahlung aus. Bei sachgemäßer Lagerung ändern sich die mechanischen Eigenschaften des Handschuhs für einen Zeitraum von 3 bis 5 Jahren ab Herstellungsdatum nicht. Der Handschuh wurde 2021 hergestellt.

Notiz
Die hierin enthaltenen Informationen sollen bei der Auswahl der geeigneten persönlichen Schutzausrüstung helfen. Gleichzeitig möchten wir darauf hinweisen, dass es nicht möglich ist, die maximale Zeitspanne festzulegen, für die der Handschuh alle seine Eigenschaften behält. Es hängt von der richtigen Verwendung durch den Benutzer und der entsprechenden Auswahl ab. Die Ergebnisse von Laboruntersuchungen sollen es erleichtern, die richtige Wahl zu treffen. Bitte beachten Sie jedoch, dass der eigentliche Zweck eines Handschuhs nicht simuliert werden kann. Die Verantwortung für die Auswahl des richtigen Handschuhs für die Anwendung liegt beim Anwender und nicht beim Hersteller. Konformitätserklärung verfügbar unter www.g-rex.co. Weitere Informationen erhalten Sie beim autorisierten Händler des Herstellers: G-REX Glove Revolution LTD. 47 Churchfield Road W3 6AY London England.

Bemerkungen
EN 420:2003+A1:2009 - In diesem Produkt wurden keine Substanzen mit potenziell schädlichen Auswirkungen auf die Gesundheit der Benutzer identifiziert. In besonderen Fällen sind Hautreaktionen bei Menschen, die extrem allergieempfindlich sind, kaum möglich.
EN 388:2016- Der Handschuh kann durch bewegliche Maschinenteile eingezogen werden, was einer Gefährdung von Leib und Leben führen kann.
EN 16350:2014 Warnung: Eine Person, die Handschuhe für elektrostatische Dispersion trägt, muss ordnungsgemäß geerdet sein,z. B. durch das Tragen von geeignetem Schuhwerk.
EN 16350:2014 Warnung: Schutzhandschuhe, die elektrostatische Aufladungen ableiten, dürfen nicht in einer brennbaren oder explosiven Atmosphäre oder bei Arbeiten mit einem brennbaren oder explosiven Stoff ausgepackt, geöffnet, angepasst oder entfernt werden.
EN 16350:2014 Warnung: Die elektrostatischen Eigenschaften von Schutzhandschuhen können durch Alterung, Verschleiß, Verunreinigung und Beschädigung beeinträchtigt werden und können für mit Sauerstoff angereicherte brennbare Atmosphären, in denen zusätzliche Bewertungen erforderlich sind, u nzureichend sein.

SLO

G-REX N 02®

Skladno z uredbo EU 2016/425. Rokavice izpolnjujejo zahtev EN 388:2016, EN 16350:2014 v povezavi s EN 420:2003+A1:2009 standardom. Za to se uporablja označevanje rokavic ali embalaže. Rokavice niso vodoodporne

Zaščita pred mehanskimi tveganji po EN 388: 2016

Odpornost na obrabo 3 (0-4)
Odpornost na prerez 1 (0-5)
Odpornost na trganje 1 (0-4)
Odpornost na prebod 1 (0-4)
TDM: odpornost na rezanje X (A = najnižja - F = najvišja)
* Rezultati mehanskih preskusov - prejeti s področja dlani rokavic

Test je izvedla EU: SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, UK., Priglasitveni organ: 0321.

Velikost	6	7	8	9	10	11
Minimalna dolžina rokavic	220	230	240	250	260	270

Oznaka rokavic
Oznaka - G-REX; ime modela N 02; velikost; oznaka CE, oznaka EAC in imenovanje v skladu z predpisi Evroazijske unije, grafični znak za standard EN 388:2016, grafični znak za standard EN 16350:2014 in uporabljene oznake za stopnje zaščite, grafični znak za branje navodil, leto izdelave, information on compliance with the standard EN 420:2003+A1:2009, informacije o kategoriji varnosti.

Čiščenje / vzdrževanje
Preden rokavice oblečete (tako nove kot tudi rabljene), še posebej po čiščenju, jih natančno preglejte, ali ne poškodujete. Ne puščajte umazanih rokavic, če jih nameravate ponovno uporabiti. Rokavice niso namenjene čiščenju z detergenti. Če umazanije ne morete odstraniti s pomočjo nežnih mehanskih sredstev (npr. Suhe krpe), rokavice ne bodo primerne za nadaljnjo uporabo.

Pakiranje / skladiščenje
Rokavice so pakirane v svežnjih (12 parov) z UIS, nato pa vstavljene v škatle, primerne za prevoz in skladiščenje. Rokavice je treba hraniti na hladnem, suhem, senčnem in zaščitenem pred vlago pri temperaturi od 5 do 25 ° C - to je še posebej pomembno. Ne izpostavljajte jih neposredni sončni svetlobi. Ob pravilnem skladiščenju se mehanske lastnosti rokavic ne bodo spremenile v obdobju 3 do 5 let od datuma izdelave. Rokavice so izdelane v 2021.

Opombe
Informacije v tem priročniku naj bi pomagale pri izbiri ustrezne osebne zaščitne opreme. Hkrati opažamo, da rokavicam ne moremo določiti maksimalnega roka zadrževanja sijaja vseh lastnosti. Odvisno je od pravilne uporabe uporabnika in pravilne izbire. Rezultati laboratorijskih testov bi vam morali pomagati pri pravilni izbiri. Vendar je treba opozoriti, da dejanskega namena rokavic ni mogoče simulirati. Uporabnik in ne odgovornost proizvajalca je, da izbere rokavice z ustreznimi lastnostmi za uporabo. Izjavo o skladnosti je mogoče dobiti www.g-rex.co. Nadaljnje informacije so na voljo pri pooblaščenem distributerju proizvajalca: G-REX Glove Revolution LTD. 47 Churchfield Road W3 6AY London England.

Opomba
EN 420:2003+A1:2009 - v tem izdelku ni bilo najdenih snovi, ki bi lahko škodljivo vplivale na zdravje uporabnika. V posebnih primerih je pri ljudeh, ki so izjemno občutljivi na alergije, zanemarljiva možnost kožnih reakcij.
EN 388:2016 - rokavice se lahko ujamejo med premikajoče se strojne dele, kar je lahko nevarno za zdravje in življenje. Rokavic ne smete uporabljati v bližini gibljivih delov stroja.
EN 16350:2014 - Opozorilo: oseba, ki nosi elektrostatične disipativne zaščitne rokavice, mora biti pravilno ozemljena, npr. z nošenjem ustrezne obutve.
EN 16350:2014 - Opozorilo: Elektrostatične disipativne rokavice se ne smejo razpakirati, odpirati, nastavljati ali odstranjevati v vnetljivih ali eksplozivnih okoljih ali pri ravnanju z vnetljivimi ali eksplozivnimi snovmi.
EN 16350:2014 - Opozorilo: staranje, obraba, kontaminacija ali eksplozivnost in poškodbe lahko elektrostatične lastnosti zaščitnih rokavic negativno vplivajo in morda ne bodo zadostovale za vnetljivo atmosfero, obogateno s kisikom, če so potrebne dodatne ocene.

SE

G-REX N 02®

Information om användning av skyddshandskar enligt Europaparlamentets och Rådets (EU) förordning 2016/425 av den 9 mars 2016 Handskarna överensstämmer med normen EN 388:2016, EN 16350:2014 i samband med EN 420:2003+A1:2009. Detta indikeras på handskarna eller förpackningen. Handskarna är intevattentäta och har inte undersökts avseende syrafasthet dporności..

Mekaniska uppgifter enligt EN 388:2016 (prestandanivåer)

Nötningsbeständighet 3 (0-4)
Motstånd mot skärning 1 (0-5)
Rivhållfasthet 1 (0-4)
Beständighet mot stick 1 (0-4)
TDM: Motstånd mot skärning X (A=lägsta – F=högsta)
* Resultat av mekaniska provningar kommer från handflatsdelen

EU-undersökningen genomfördes av: SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, UK., Det anmälda organets nummer: 0321.

Storlek	6	7	8	9	10	11
Minimal handsklängd mm	220	230	240	250	260	270

Märkningar på handskar
Varumärke - G-REX; modellnamn N 02; storlek 6, 7, 8, 9, 10. 11; tecken - europeiskt certifikat, EAC-etikett, grafiskt tecken avseende EN 388:2016 - normen och tillämpade markeringar av nivåer på skydd mot mekaniska risker, grafiskt tecken avseende EN 16350:2014, grafiskt tecken om genomgång av bruksanvisning, tillverkningsår, information om överensstämmelse med EN 420:2003+A1:2009, information om säkerhetskategorin.

Rengöring / underhåll
Innan du tar på handskar (både nya och begagnade) ska du kontrollera att de inte är skadade, särskilt efter att de har rengjorts. Du får inte låta bli att rengöra dem om du tänker använda dem igen. Handskar får endast rengöras med hjälp av en blöt trasa eller svamp utan några detergenter. Får inte användas vid underhåll och rengöring av fetthaltiga produkter. Får inte användas vid skounderhåll. Använd inte desinficeringsmedel då dessa skulle kunna orsaka en allvarlig hudreaktion. Handskar får inte tvättas i tvättmaskin.

Förpackning / förvaring
Handskar packas i par med bruksanvisning och packas sedan i kartonger som lämpar sig väl för transport och förvaring. Handskar ska förvaras torrt och svalt, åtskilt från ljus och fukt, vid en temperatur mellan 5 och 25oC - detta är väldigt viktigt. Får inte utsättas för direkt solljus. Vid korrekt förvaring håller handsken sina mekaniska egenskaper i 3 upp till 5 år från tillverkningsdatum. Handsken tillverkades år 2021.

Anteckning
Tanken med denna information är att hjälpa dig hitta lämplig personlig skyddsutrustning. Tänk på att det inte är möjligt att noggrant fastställa hur länge handskarna kommer att bevara sina egenskaper. Detta beror nämligen på om du använder handskarna på rätt sätt och för rätt ändamål. Resultat av laboratorieundersökningar kan göra det lättare att välja rätt produkt. Tänk på att det inte går att simulera verkliga situationer där handskar används. Det är användaren, inte tillverkaren, som är ansvarig för att välja handskar som lämpar sig väl för det avsedda användningsändamålet. Försäkran om överensstämmelse finns på webbsidan www.g-rex.co. Mer information finns hos tillverkarens auktoriserade distributör: G-REX Glove Revolution LTD. 47 Churchfield Road W3 6AY London England.

Anmärkningar
EN 420:2003+A1:2009 - denna produkt innehåller inga hälsofarliga ämnen. Det finns en försumbar risk för hudreaktioner hos överkänsliga personer.
EN 388:2016 - handsken kan dras in i rörliga maskindelar, vilket kan utgöra en häls eller livsfara.
EN 16350:2014 Varning: en person som använder elektrostatiskt avledande handskar måste vara jordad på rätt sätt, t.ex. genom att använda lämpliga skor.
EN 16350:2014 Varning: elektrostatiskt avledande handskar får inte packas upp, öppnas eller avlägsnas i närheten av lättantändliga eller explosiva föremål eller vid arbete med lättantändligt ämne eller explosivt ämne.
EN 16350:2014 Varning: Elektrostatiska egenskaper hos skyddshandskar kan vara ofördelaktiga till följd av förslitning,förbrukning eller skador och kan visa sig vara otillräckliga i lättantändliga syreberikade miljöer där ytterligare undersökningar behöver genomföras.

TR

G-REX N 02®

Yönetmeliğe uygun olarak EU 2016/425. Eldivenler gereksinimler EN 388:2016, EN 16350:2014 standartla bağlantılı olarak karşılar EN 420:2003+A1:2009. Bunu belirtmek için eldivenlerin veya ambalajın işareti kullanılır. Eldivenler suya dayanıklı değildir.

EN 388:2016'e göre mekanik risklere karşı koruma

Aşınma direnci 3 (0-4)
Kesilme direnci 1 (0-5)
Yırtılmaya dayanıklı 1 (0-4)
Delinme direnci 1 (0-4)
TDM : Kesilme direnci X (A=en düşük – F=en yüksek)
* Eldiven avuç içi alanından elde edilen mekanik test sonuçları

Test AB tarafından gerçekleştirildi: SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, UK., Bildirim Organı: 0321.

Boyut	6	7	8	9	10	11
Minimum eldiven uzunluğu mm	220	230	240	250	260	270

Eldiven markalama
Etiket - G-REX; model adı N 02; boyutu 6, 7, 8, 9, 10, 11; CE işareti, EAC işareti ve Avrasya Birliği düzenlemelerine atanması, standart EN 388:2016 için grafik işareti ve koruma seviyeleri için uygulanan işaretler,standart EN 16350:2014 talimatın okunması hakkında bilgi veren grafik işareti, üretim yılı , standarda uygunluk hakkında bilgi EN 420:2003+A1:2009, güvenlik kategorisi hakkında bilgi.

Temizlik / bakım
Eldivenleri takmadan önce (hem yeni hem de kullanılmış), özellikle temizledikten sonra, herhangi bir hasar için dikkatle incelemeniz gerekir. Tekrar kullanmayı planlıyorsanız, kirli eldivenler bırakmayın. Eldivenlerin deterjanlarla temizlenmesi amaçlanmamıştır. Kiri nazik mekanik araçların (örn. Kuru bez) yardımıyla çıkaramazsanız, eldiven daha fazla kullanım için uygun olmayacaktır.

Paketleme / Depolama
Eldivenler UIS'li demetler halinde (12 çift) paketlenir, daha sonra nakliye ve depolama için uygun kartonlara yerleştirilir. Eldivenler serin, kuru, gölgeli bir yerde saklanmalı ve 5 ila 25 ° C arasındaki sıcaklıktaki nemden korunmalıdır - bu özellikle önemlidir. Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın. Uygun depolama durumunda, eldivenin mekanik özellikleri üretim tarihinden itibaren 3 ila 5 yıl arasında değişmeyecektir. Eldivenler 2021 üretilmektedir.

Not
Bu kılavuzda yer alan bilgiler, uygun Kişisel Koruyucu Donanımların seçimine yardımcı olmak içindir. Aynı zamanda, tüm özelliklerin maksimum parlaklık tutma süresinin eldiven tarafından belirlenemeyeceğini not ediyoruz. Kullanıcının doğru kullanımına ve doğru seçime bağlıdır. Laboratuvar test sonuçları doğru seçimi yapmanıza yardımcı olmalıdır. Ancak, eldivenlerin asıl amacının simüle edilemeyeceğine dikkat edilmelidir. Uygulama için uygun özelliklere sahip eldivenleri seçmek, kullanıcının sorumluluğunda değildir, kullanıcının sorumluluğundadır. Uygunluk beyanı alınabilir www.g-rex.co. Daha fazla bilgi üreticinin yetkili distribütöründen alınabilir: G-REX Glove Revolution LTD. 47 Churchfield Road W3 6AY London England.

Uyarılar
EN 420:2003+A1:2009 - bu üründe kullanıcının sağlığı üzerinde zararlı etkisi olabilecek hiçbir madde bulunmamıştır. Özel durumlarda, alerjilere son derece duyarlı kişilerde, cilt reaksiyonlarının ihmal edilebilir bir olasılığı vardır.
EN 388:2016 - eldiven, sağlık ve yaşam için tehlikeli olabilecek hareketli makine parçaları arasında sıkışabilir. Eldivenler hareketli makine parçalarının yakınında kullanılmamalıdır.
EN 16350: 2014 - Uyarı: elektrostatik enerji tüketen koruyucu eldiven giyen kişi, Uygun ayakkabı seçimi vb yöntemlerle düzgün şekilde topraklanmalıdır.
EN 16350: 2014 - Uyarı: yanıcı veya patlayıcı ortamlarda veya yanıcı veya patlayıcı maddelerle çalışırken elektrostatik dağıtıcı eldivenler ambalajından çıkarılmamalı, açılmamalı veya ayarlanmamalıdır.
EN 16350: 2014 - Uyarı: koruyucu eldivenlerin elektrostatik özellikleri yaşlanma, aşınma, kirlenme veya patlayıcı ve hasardan olumsuz etkilenebilir ve ek değerlendirmelerin gerekli olduğu oksijen açısından zengin yanıcı atmosfer için yeterli olmayabilir.

HU

G-REX N 02®

Információk a védőkesztyűk felhasználója számára, összhangban. az Európai Parlament és Tanács a 2016. Március 9-i (EU) 2016/425 számú rendeletével. A kesztyű megfelel az EN 388:2016, EN 16350:2014 valamint az EN 420:2003+A1:2009 szabványnak. Ezt a kesztyűn vagy a csomagoláson található jelölés jelzi. A kesztyű nem vízálló és savállóságra nem lett tesztelve.

Mechanikai adatok az EN 388:2016 szerint (hatékonysági szintek)

Kopásállóságb 3 (0-4)
Vágás ellenállás 1 (0-5)
Szakadás ellenállás 1 (0-4)
Átütési erő ellenállás 1 (0-4)
TDM: Vágás ellenállás X
(A=legalacsonyabb – F=legmagasabb)
* A kesztyű tenyérterületéről kapott mechanikai vizsgálati eredmények

Az EU tesztet végezte: SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, UK., A bejelentett szervezet száma: 0321.

Méret	6	7	8	9	10	11
A kesztyű minimális hosszúsága mm	220	230	240	250	260	270

Jelölések a kesztyűn
Márkamegjelölés - G-REX; modell neve N 02; méret; Európai Tanúsítvány jele, EAC kód, az EN 388:2016 szabvány grafikus szimbóluma és a mechanikai veszélyekkel szembeni védelem szintjéhez használt jelölés, az EN 16350:2014 szabvány grafikus, grafikus jel, amely tájékoztat az utasítások elolvasásáról; a gyártás éve, információ az EN 420:2003+A1:2009, szabványnak való megfelelésről.

Tisztítás / karbantartás
A kesztyű felvétele előtt (új és használt esetén egyaránt), különösen azok tisztításuk után ellenőrizze, hogy nem sérültek-e. Ne hagyja el a szennyezett kesztyűket, ha tervezi azoknak újbóli használatát. A kesztyűket csak nedves ruhával vagy szivaccsal tisztítsa, tisztítószerek használata nélkül. Ne használjon a karbantartáshoz és a tisztításhoz zsíros termékeket. Ne használjon lábbeli karbantartáshoz szánt szereket. Ne használjon fertőtlenítőszereket, ezek veszélyes bőrreakciókat válthatnak ki. A kesztyűket nem szánták mosásra.

Csomagolás / tárolás
A kesztyűk páronként vannak csomagolva az utasítással, majd aztán dobozokba rakva, amelyek alkalmasak szállításra és tárolásara. A kesztyűket hűvös és száraz, árnyékos és nedvességmentes helyen, 5-25°C hőmérsékleten kell tárolni - ez különösen fontos. Ne tegye ki azokat közvetlen napsugárzásnak. Megfelelő tárolás esetén a kesztyű mechanikai tulajdonságai nem változnak a gyártás dátumától számított 3-5 évig. Kesztyű 2021-ben készült.

Feljegyzés
Az itt közölt információk célja a megfelelő egyéni védőeszközök kiválasztása. Ugyanakkor hangsúlyozzuk, hogy nem lehet meghatározni az összes tulajdonság maximális időtartamát a kesztyűknél. Ez függ a felhasználó általi megfelelő használattól és a helyes kiválasztástól. A laboratóriumi vizsgálatok eredményeinek segíteniük kell a helyes döntés meghozatalában. Meg kell azonban jegyezni, hogy a kesztyű használatának tényleges célja nem szimulálható. Az adott alkalmazáshoz a megfelelő tulajdonságokkal rendelkező kesztyűk kiválasztásáért a felhasználó felelős, nem pedig a gyártó. A Megfelelőségi Nyilatkozat elérhető az internetes oldalon www.g-rex.co. További információk elérhetőek a gyártó hivatalos forgalmazójánál: G-REX Glove Revolution LTD. 47 Churchfield Road W3 6AY London England.

Megjegyzések
EN 420:2003+A1:2009 -nem fordulnak elő az alábbi termékben a felhasználó egészségére káros hatással levő anyagok. Különleges esetekben, az allergiára különösen érzékeny személyek esetében fennállhatnak bőrreakciók kialakulása.
EN 388:2016- a kesztyű beakadhat mozgó géprészekbe, ami az egészségre és az életre veszélyes lehet.
EN 16350:2014 Figyelmeztetés: az elektrosztatikus szórási kesztyűt viselő személynek megfelelően földeltnek kell lennie, pl. megfelelő lábbeli viselésével.
EN 16350:2014 Figyelmeztetés: az elektrosztatikus töltést szétoszlató védőkesztyűket nem szabad kicsomagolni, kinyitni, használni vagy eltávolítani gyúlékony vagy robbanásveszélyes környezetben, vagy gyúlékony, vagy robbanásveszélyes anyaggal való munkavégzés közben.
EN 16350:2014 Figyelmeztetés: A védőkesztyűk elektrosztatikus tulajdonságai kedvezőtlenek lehetnek azok öregedésére, elhasználódására szennyeződésére és sérülésére, és nem kielégítőek lehetnek az oxigénnel dúsított gyúlékony környezethez, ahol további értékelés szükséges.

SK

G-REX N 02®

Informácie o ochranných rukaviciach pre používateľov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/425 z 9. marca 2016. Rukavice v súlade s normou EN 388:2016, EN 16350:2014 v spojení s EN 420:2003+A1:2009. Informácia je na rukaviciach,alebo na obale. Rukavice nie sú vodotesné a neboli testované na odolnosť proti kyselinám.

Mechanické údaje podľa EN 388:2016
(úrovne účinnosti).

Odolné proti oderu 3 (0-4)
Odolnosť proti prerezaniu 1 (0-5)
Odolnosť proti roztrhnutiu 1 (0-4)
Odolnosť proti prepichnutiu 1 (0-4)
TDM: Rezný odpor X
(A = najnižší - F = najvyšší)
* Výsledky mechanických skúšok získané z oblasti dlane rukavíc

Test EÚ bol vykonaný: SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, UK., Číslo notifikovaného orgánu: 0321.

Veľkosť	6	7	8	9	10	11
Minimálna dĺžka rukavice mm	220	230	240	250	260	270

Značenie rukavíc
Značenie značkou - G-REX; názov modelu N 02, veľkosť 6, 7, 8, 9, 10, 11; značka - Európske Osvedčenie, značka EAC, grafický symbol pre normu EN 388:2016, grafický symbol pre normu EN 16350:2014, a označenie používané pre úrovne ochrany proti mechanickým nebezpečenstvám, grafické označenie informujúce o prečítaní pokynov, rok výroby, informácie o súlade s normou EN 420:2003+A1:2009, informácie o bezpečnostnej kategorii.

Čistenie / údržba
Pred nasadením rukavíc (nových aj použitých), najmä po ich vyčistení, starostlivo skontrolujte, či nie sú poškodené. Ak plánujete opätovné použitie rukavíc, nenechávajte rukavice špinavé . Rukavice čistite iba n avlhčenou tkaninou, alebo špongiou bez použitia čistiacich prostriedkov. Nepoužívajte na údržbu a čistenie mastné výrobky. Nepoužívajte prostriedky určené na údržbu obuvi. Nepoužívajte dezinfekčné prostriedky, môže to spôsobiť nebezpečnú kožnú reakciu. Rukavice nie sú určené na pranie.

Balenie / skladovanie
Rukavice sú balené v pároch s inštrukciami, potom sú vložené do kartónov, ktoré sú vhodné na prepravu a skladovanie. Rukavice by sa mali skladovať na chladnom a suchom mieste, v tieni a bez vlhkosti pri teplote 5 až 25 ° C - to je obzvlášť dôležité. Nevystavujte ich priamemu slnečnému žiareniu. Pri správnom skladovaní sa mechanické vlastnosti rukavíc nezmenia 3 až 5 rokov od dátumu výroby.Rukavice vyrobené v roku 2021.

Poznámka
Účelom uvedených informácií je pomôcť pri výbere vhodných osobných ochranných prostriedkov. Zároveň zdôrazňujeme, že nie je možné určiť maximálnu dobu zachovania všetkých vlastností rukavíc. Závisí to od správneho použitia používateľom a správneho výberu.Výsledky laboratórnych testov by vám mali pomôcť pri výbere. Treba však poznamenať, že skutočný účel použitia rukavíc nemožno simulovať. Zodpovednosť za výber rukavíc so správnymi vlastnosťami pre danú aplikáciu nesie používateľ, a nie výrobca. Vyhlásenie o zhode je k dispozícii na webovej stránke www.g-rex.co. Ďalšie informácie získate od autorizovaného distribútora výrobcu: G-REX Glove Revolution LTD. 47 Churchfield Road W3 6AY London England.

Poznámky
EN 420:2003+A1:2009 -nebolo potvrdené aby látky nachádzajúce sa v tomto výrobku mohli mať škodlivé účinky na zdravie používateľa. Vo výnimočných prípadoch majú ľudia, ktorí sú mimoriadne citliví na alergie, veľmi malé riziko vzniku kožných reakcií.
EN 388:2016 - rukavice môžu byť zachytené pohybujúcimi sa časťami stroja, čo môže byť nebezpečné pre zdravie a život.
EN 16350:2014 Varovanie: osoba, ktorá nosí elektrostatické rozptylové rukavice, musí byť riadne uzemnená napr. Musí mať vhodnú obuv.
EN 16350:2014 Varovanie: Ochranné rukavice, ktoré rozptyľujú statickú elektrinu sa nesmú vybaliť, otvoriť, prispôsobiť alebo odstrániť v horľavej, alebo výbušnej atmosfére, alebo pri práci s horľavou, alebo výbušnou látkou.
EN 16350:2014 Varovanie: Elektrostatické vlastnosti ochranných rukavíc môžu byť nepriaznivé v dôsledku starnutia, opotrebenia, znečistenia a poškodenia a nemusia postačovať pre horľavé atmosféry obohatené kyslíkom ak sa vyžaduje ďalšie hodnotenie.

EST

G-REX N 02®

Atitinka reglamentą EU 2016/425. Pirštinės atitinka keliamus reikalavimus EN 388:2016, EN 16350:2014 kartu su EN 420:2003+A1:2009 standartu. Pirštinių žymėjimas arba įpakavimas yra naudojamas tam, kad nurodytų tai. Pirštinės nėra atsparios vandeniui.

Apsauga nuo mechaninių pavojų pagal EN 388:2016

Atsparumas nutrynimui 3 (0-4)
Atsparumas įpjovimui 1 (0-5)
Atsparumas plyšimui 1 (0-4)
Atsparumas pradūrimui 1 (0-4)
TDM: Atsparumas įpjovimui X
(A=mažiausias F=didžiausias)
* Mechaninių testų rezultatai - Gauti iš delno pirštinių plote

Šis testas buvo atliktas EU: SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, UK Pranešimas: 0321.

Dydis	6	7	8	9	10	11
Mažiausias pirštines ilgis mm	220	230	240	250	260	270

Pirštinių žymėjimas
Etiketė - G-REX; modelių pavadinimas N 02; dydis 6, 7, 8, 9, 10, 11, CE žymė, EAC žymė ir nuostatų paskyrimas iš Eurazijos Sąjungos, grafinis standartinio EN 388:2016 ženklas ir taikomi apsaugos lygio ženklai, grafinis standartinio EN 16350:2014, grafinis ženklas informuojantis apie instrukcijų skaitymą, pagaminimo metai, informacija apie sutapim EN 420:2003+A1:2009, informacija apie saugos kategoriją.

Valymas / Priežiūra
Prieš užsidedant pirštines (tiek naujas, tiek naudotas) ypač po valymo, jas būtina kruopščiai peržiūrėti dėl pažeidimo nebūvimo. Nepalikite purvinų pirštinių jeigu planuojate jas dėvėti vėliau. Pirštinės nėra skirtos valyti plovikliais. Jeigu negalite pašalinti purvo švelniomis mechaninėmis priemonėmis (pvz, sausa šluoste), Pirštinė nebus tinkama tolimesniam naudojimui.

Pakavimas/ Sandėliavimas
Pirštinės yra supakuotos į pakuotes (12 porų) su UIS, tuomet įdedamos į dėžes, tinkamas gabenti ir laikyti. Pirštines reikia laikyti vėsioje, sausoje, šešėlinėje vietoje ir apsaugoti nuo drėgmės, esant 5-25 laipsnių temperatūrai - tai ypač svarbu. Saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių. Tinkamai laikant, pirštinių mechaninės savybės nesikeis nuo 3 iki 5 metų nuo pagaminimo datos. Pirštinės pagamintos 2021.

Užrašas
Šiame vadove pateikta informacija yra naudinga renkantis tinkamas asmens apsaugos priemones. Kartu atkreipiame dėmesį, kad pirštinė negali nustatyti maksimalaus visų savybių blizgesio/išsilaikymo laikotarpio. Tai priklauso nuo vartotojo teisingo naudojimo ir tinkamo pasirinkimoLaboratorinių tyrimų rezultatai turėtų padėti teisingai pasirinkti. Tačiau reikia pažymėti, kad tikroji pirštinių paskirtis negali būti modeliuojama. Pirkti pirštines su tinkamomis savybėmis turi vartotojas, o ne gamintojas. Galima gauti atitikties deklaraciją www.g-rex.co. Papildomą informaciją galite gauti iš įgalioto gamintojo platintojo: G-REX Glove Revolution LTD. 47 Churchfield Road W3 6AY London England.

Pastabos
EN 420:2003+A1:2009 - Šiame gaminyje nebuvo rasta jokių medžiagų , galinčių pakenkti vartotojo sveikatai. Išskirtiniais atvejais, žmonėms turintiems ypač jautrias alergijas, yra labai maža tikimybė galimiems odos pakitimams.
EN 388:2016- Pirštinės gali įstrigti tarp judančių mašinos dalių, o tai gali būti pavojinga sveikatai ir gyvybei. Pirštinės neturėtų būti naudojamos šalia judančių mašinos dalių.
EN 16350:2014 – Įspėjimas: asmuo, dėvintis elektrostatines išsklaidančias apsaugines pirštines, turi būti tinkamai įžemintas/aprengtas, pvz. dėvėdami tinkamą avalynę.
EN 16350:2014 - Įspėjimas: elektrostatinės disperguojančios pirštinės neturi būti išpakuotos, atidaromos ir neišimamos, būnant degiose ar sprogiose aplinkose arba dirbant su degiosiomis ar sprogiosiomis medžiagomis.
EN 16350:2014 – Įspėjimas: senstantys, susidėvėję, užteršti ar sprogstantys bei pažeisti gali neigiamai paveikti apsaugines pirštines elektrostatinėms savybėms; jų gali nepakakti degiąja deguonimi prisotintoje atmosferoje, kur reikia atlikti papildomus vertinimus.

EN 388: 2016 **EN 420:2003 +A1:2009** **EN 16350: 2014** **TP TC 019/2011**

3111X

Cat. II

AL

G-REX N 02®

Informata për përdoruesit e dorezave mbrojtëse në përputhje me regullorjen e Këshillit dhe Parlamentit Evropian (BE) 2016/425 nga data 9 Marsi 2016. Doreza në përputhje me standardin EN 388:2016, EN 16350:2014 në lidhje me EN 420:2003+A1:2009. Informatat të tilla gjenden në dorezat ose në paketim. Dorezat nuk janë të papërshkueshëm nga uji dhe nuk janë testuar ndaj rezistencës së acidit.

Të dhëna mekanike sipas EN 388:2016 (nivelet e efektivitetit)
Rezistenca ndaj gërryerjes 3 (0-4)
Rezistenca ndaj prerjes 1 (0-5)
Rezistenca ndaj grirjes 1 (0-4)
Rezistenca ndaj fuqisë së çarjes 1 (0-4)
TDM: Rezistenca ndaj prerjes X
(A=më e vogel–F=më e madhe)
* Rezultatet e provave mekanike të marra nga zona e sipërfaqës së brendshme të dorezës.

Testimi UE është bërë nga: SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, UK., Numri i organit të njoftuar: 0321.

Madhësia	6	7	8	9	10	11
Gjatësia minimale e dorezës në mm	220	230	240	250	260	270

Shenjat mbi dorezave
Etiketimi - G-REX; emri i modelit N 02; madhësia 6, 7, 8, 9, 10, 11; shenja – Çertifikata Evropiane, shenja EAC; simboli grafik për standardin EN 388:2016 dhe shenjat që i përshkruajnë nivelet e sigurisë ndaj rreziqëve mekanikei, simboli grafik për standardin EN 16350:2014 simboli grafik që informon për leximin e udhëzimit, viti i prodhimit, informacioni mbi përputhshmërinë me standardin EN 420:2003+A1:2009, informacioni në lidhje me kategorinë e sigurisë.

Pastrimi / mirëmbajtje
Para se të vishni dorezat (të reja ose të përdorura), posaçërisht pas pastrimit, duhet t'i inspektoni ato me shumë kujdes për çdo dëmtim. Mos lini dorezat të papastra, nëse planifikoni t'i përdorni përsëri. Dorezat duhet t'i pastrohen vetem me leckë të lagur ose me sfungjer, pa përdorimin e detergjenteve. Mos përdorni për mirëmbajtjen dhe pastrimin e prodhimeve të yndyrshme. Mos i perdorni produktet për mirëmbatjen e këpucëve. Mos i përdorni produktet për dezinfektimin, mund t'i shkaktojnë reagimet të lëkurës të rrezikshme për shëndetin. Dorezat nuk janë të destinuara për larjen.

Paketimi /ruajtja
Dorezat janë të paketuar në çifte bashkë me udhëzuesin, dhe pastaj vihen ne kuti të cilet janë gati për ruajtjen dhe transportimin. Dorezat duhet të ruhen në vend të ftohtë dhe të thatë, nën hije dhe pa lagështi, në temperaturë prej 5 deri ne 25oC – që është shumë e rëndësishme. Të mos ekspozohen në ndikimin direkt të diellit. Në rast të ruajtjës së duhur, vetitë mekanike nuk do të ndryshohen për një periudhë prej 3 deri ne 5 vjet, që nga data e prodhimit. Dorezat janë prodhuar në vitin 2021.

Shenimet
Informacioni i përfshirë në këtë udhëzues është për ta ndihmuar në zgjedhjen e Pajisjeve të Përshtatshme Mbrojtëse Personale. Në të njëjtën kohë, vërejmë se periudha maksimale e mbajtjes së shkëlqimit të të gjitha vetitë nuk mund të përcaktohet nga doreza. Kjo gjë varet nga përdorimi i duhur nga përdoruesi dhe zgjedhja e duhur. Rezultatet e provës laboratorike mund t'ju ndihmojnë të bëni zgjedhjen e duhur. Sidoqoftë, duhet të theksohet se qëllimi aktual i dorezave nuk mund të simulohet. Përgjegjësia për të zgjedhur doreza me karakteristikat e përshtatshme për përdorimin e tyre, mbetet tek përdoruesi dhe jo tek prodhuesi. Deklarata e Konformitetit është në dispozicion në faqen e internetit www.g-rex.co. Informacione të mëtejshme janë në dispozicionin e distributorit të autorizuar të prodhuesit: G-REX Glove Revolution LTD. 47 Churchfield Road W3 6AY London England.

Shënimi
EN 420:2003+A1:2009 - në këtë produkt nuk janë gjetur substanca që mund të kenë një efekt të dëmshëm për shëndetin e përdoruesit. Në raste të veçanta, tek njerëzit jashtëzakonisht të ndjeshëm ndaj alergjive, ekziston një mundësi e papërfillshme e reaksioneve të lëkurës.
EN 388:2016 - doreza mund të kapet midis pjesëve lëvizëse të makinerisë, të cilat mund të jenë të rrezikshme për shëndetin dhe jetën.
EN 16350:2014 Kujdes: personi i veshur me dorezat elektrostatike shpërndarëse duhet të tokëzohet p.sh. duke veshur këpucë adekuate.
EN 16350:2014 Kujdes: Dorezat elektrostatike shpërndarëse të mos janë të shpalosur, të hapur, të rregulluar ose të hequr kur gjenden në ambiente të ndezshme ose eksplozive ose gjatë trajtimit të substancave të ndezshme ose eksplozive.
EN 16350:2014 Kujdes: Vetitë elektrostatike të dorezave mbrojtëse mund të ndikohen negativisht nga vjetërimi, v eshja, ndotja, shperthimi dhe dëmtimi, dhe mund të mos janë të mjaftueshme për atmosferën e ndezshme të pasuruar me oksigjen. Në këtë rast vlerësimet shtesë janë të nevojshme.

ENG

G-REX N 02®

In accordance with regulation EU 2016/425. The gloves fulfil the requirements of EN 388:2016, EN 16350:2014 in connection with EN 420:2003+A1:2009, standard. Marking of the gloves or packaging is used to indicate this. Gloves are not water resistance.

Protection against mechanical risks according EN 388:2016
Abrasion resistance 3 (0-4)
Cut resistance 1 (0-5)
Tear resistance 1 (0-4)
Puncture resistance 1 (0-4)
TDM: Cut resistance X (A=lowest – F=higher)
* The results of mechanical tests - received from the palm area of gloves

The test was conducted by EU: SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, UK., Notification Body: 0321.

Size	6	7	8	9	10	11
Minimal lenght of glove mm	220	230	240	250	260	270

Glove marking
Label - G-REX; model name N 02; size 6, 7, 8, 9, 10; CE mark, EAC mark, graphical sign for standard EN 388:2016 and the applied markings for levels of protection, graphical sign for standard EN 16350:2014, graphic sign informing about reading the instruction, year of manufacture, information on compliance with the standard EN 420:2003+A1:2009, information about safety category.

Cleaning / maintenance
Before putting the gloves on (both new as well as used), especially after cleaning, you should carefully inspect them with great care for any damage. Do not leave dirty gloves, if you plan to use them again. Gloves are not intended for cleaning with detergents. If you can't remove the dirt with the help of the gentle mechanical means (e.g. dry cloth), the glove will not be suitable for further use.

Packing / Storage
The gloves are packed in bundles (12 pairs) with UIS, then inserted into the cartons suitable for transporting and storing. Gloves should be stored in a cool, dry, shady and protected from moisture place in temperature from 5 do 25oC – this is particularly important. Do not expose them to direct sunlight. In the case of proper storage, the mechanical properties of the glove will not change for a period from 3 to 5 years from the date of manufacture. The gloves are manufactured in 2021.

Note
The information contained in this manual is to assist in the selection of the appropriate Personal Protective Equipment. At the same time, we note that the maximum gloss retention period of all properties cannot be determined by the glove. It depends on the correct use by the user and the proper selection. Laboratory test results should help you make the right choice. However, it should be noted that the actual purpose of the gloves cannot be simulated. It is the user's responsibility and not the manufacturer's responsibility to choose gloves with the appropriate features for the application. Declaration of conformity can be obtained www.g-rex.co, Further information available from an authorized distributor of the manufacturer: G-REX Glove Revolution LTD. 47 Churchfield Road W3 6AY London England.

Remarks
EN 420:2003+A1:2009 - no substances that may have a detrimental effect on the health of the user have been found in this product. In special cases, in people extremely sensitive to allergies, there is a negligible possibility of skin reactions.
EN 388:2016 - the glove can become caught between moving machine parts, which can be dangerous to health and life. Gloves should not be used near moving machine parts.
EN 16350:2014 – Warning: the person wearing the electrostatic dissipative protective gloves shall be properly earthed e.g. by wearing adequatefootwear
EN 16350:2014 – Warning: electrostatic dissipative gloves shall not be unpacked, opened adjusted or removed whilst in flammable or explosive atmospheres or while handling flammable or explosive substances
EN 16350:2014 – Warning: the electrostatic properties of the protective gloves might be adversely affected by ageing, wear, contamination or explosive and damage, and might not be sufficient for oxygen enriched flammable atmosphere where additional assessments are necessary

BY

G-REX N 02®

Інфармацыя для карыстальніка аб ахоўных рукавіцах ў адпаведнасці з пастановай Еўрапейскага парламента і Савета (ЕС) 2016/425 ад 9 сакавіка 2016 года. Рукавіцы ў адпаведнасці з европескийм стандартам EN 388:2016, EN 16350:2014ў сувязі з еўрапейскім стандартам EN 420:2003+A1:2009 . Пра гэтапаведамляе надпіс на рукавіцах або на ўпакоўцы. Рукавіцы не з'яўляюцца воданепранікальнымі і не былі пратэставаныя на кісластойкую.

Механічныя характарыстыкі па еўрапейскаму стандарту (EN) 388:2016
Ўстойлівасць да ізаляцыі 3 (0-4)
Ўстойлівасць да парэзах 1 (0-5)
Супраціў разрыву 3 (0-4)
Супраціў пракол сілы 1 (0-4)
ТДМ (TDM): ўстойлівасць да парэзаў X (A=самы нізкі-F=высокі)
* Вынікі механічных выпрабаванняў, атрыманыя ў галіне далоні пальчаткі

Выпрабаванне ЕС было праведзена: SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, UK., нумар падраздзялення ўпаўнаважанага органа: 0321.

Памер	6	7	8	9	10	11
Мінімальная даўжыня рукавіц (мм)	220	230	240	250	260	270

Маркіроўка на рукавіцах
Маркіроўка - G-REX ; назва мадэлі N 02; памер 6, 7, 8, 9, 10, 11; знак З'яўляецца еўрапейскі сертыфікат, знак EAC; графічны знак у адпаведнасці з EN 388:2016 і якія прымяняюцца маркіроўкі узроўняў абароны ад механічных пагроз, графічны знак у адпаведнасці з EN 16350:2014, графічны знак, які інфармуе аб азнаямленні з інструкцыяй; год выпуску; ідэнтыфікацыйны нумар падраздзялення ўпаўнаважанага органа; інфармацыя аб сумяшчальнасці са стандартам EN 420:2003+A1:2009, інфармацыя аб катэгорыі бяспекі.

Ачыстка / тэхнічнае абслугоўванне
Перад надзяваннем рукавіц (як новых, так і б / у), асабліва пасля іх чысткі, варта старанна праверыць, не ці былі яны пашкоджаныя. Не пакідайце рукавіцы брудныя, калі плануецца іх паўторнае выкарыстанне. Рукавіцы варта чысціць толькі з дапамогай вільготнай тканіны або губкай, без выкарыстання мыйных сродкаў. Не выкарыстоўвайце для абслугоўвання і ачысткі тоўстых прадуктаў. Не ўжываць сродкаў, прызначаных для абслугоўвання абутку. Не выкарыстоўвайце сродкаў дэзінфекцыі, гэта можа выклікаць небяспечную для здароўя рэакцыю скуры. Рукавіцы не прызначаныя для мыцця.

Ўпакоўка / захоўванне
Рукавіцы спакаваныя парамі, разам з інструкцыей, затым змяшчаюцца ў кардонныя скрынкі, якія падыходзяць для транспарціроўкі і захоўвання. Рукавіцы варта захоўваць у прахалодным і сухім месцы, зацененых і невлажном месцы пры тэмпературы ад 5 да 25-гэта асабліва важна. Не падвяргайце іх ўздзеянню прамых сонечных прамянёў. Пры правільным захоўванні механічныя ўласцівасці рукавіцы не зменяцца на працягу 3-5 гадоў з даты вырабу. Рукавіцы выраблены ў 2021 годзе.

Нататка
Якая змяшчаецца тут інфармацыя прыведзена для дапамогі ў выбары адпаведнага асабістага ахоўнага абсталявання. Пры гэтым адзначаем, што максімальны тэрмін захавання ўсіх уласцівасцяў рукавіцы вызначыць немагчыма. Ён залежыць ад правільнай эксплуатацыі карыстальнікам і адпаведнага падбору. Вынікі лабараторных тэстаў павінны палегчыць выбар. Аднак звярніце ўвагу, што фактычная мэта выкарыстання рукавіц не можа быць змадэляваныя. Адказнасць за падбор рукавіц з адпаведнымі характарыстыкамі для канкрэтнага прымянення ляжыць на баку карыстальніка, а не вытворцы. Дэкларацыя адпаведнасці даступная на сайце www.g-rex.co. Дадатковая інфармацыя даступная ў аўтарызаванага вытворц: G-REX Glove Revolution LTD. 47 Churchfield Road W3 6AY London England.

Заўвага
EN 420:2003+A1:2009 - У дадзеным прадукце не выяўлена рэчываў, якія могуць аказваць шкоднае ўздзеянне на здароўе карыстальніка. У асаблівых выпадках у людзей, надзвычай адчувальных да алергіі, існуе нязначная верагоднасць з'яўлення скурных рэагентаў.
EN 388:2016 -Рукавіца можа патрапіць у рухаюццэ часткі машын, што можа быць небяспечна для здароўя і жыцця.
EN 16350:2014 папярэджанне: чалавек, які носіць электрастатычныя рукавіцы, павінен быць адпаведным чынам заземлен, напрыклад, праз нашэнне адпаведнэго абутку
EN 16350:2014 папярэджанне: ахоўныя рукавіцы, якія рассейваюць статычную электрычнасць, нельга распакоўваць, адкрываць, выцягваць або здымаць у лёгкаўзгаральнай або небяспечнай атмасферы або пры працы з лёгкаўзгаральнымі або выбухованебяспечнымі рэчывамі.
EN 16350:2014 папярэджанне: электрастатычныя ўласцівасці ахоўных рукавіц могуць быць неспрыяльныя з-за старэння, зносу, забруджвання і пашкоджанні, і могуць быць недастатковымі для гаручых атмасфер, узбагачаных кіслародам, дзе патрабуюцца дадатковыя ацэнкі і жыцця.

BG

G-REX N 02®

Информация за потребителя, отнасяща се за защитни ръкавици, съгласно Регламент (ЕС) 2016/425 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г., Ръкавици съгласно стандарт EN 388:2016, EN 16350:2014 във връзка с EN 420:2003+A1:2009, което става ясно от маркировката върху тях или върху опаковката. Ръкавиците не са водонепромокаеми и не са тествани за устойчивост на киселина.

Механични данни съгласно EN 388:2016
Устойчивост на изтъркване 3 (0-4)
Устойчивост на срязване с острие 1 (0-5)
Устойчивост на разкъсване 1 (0-4)
Устойчивост на продупчване 1 (0-4)
TDM: Устойчивост на срязване с острие X
(A = най-ниска - F = най-висока)
* Резултати от механични тестове, получени от дланта на ръкавицата

Тестът ЕС е извършен от: SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, UK., Номер на нотифицираната единица: 0321.

Размер	6	7	8	9	10	11
Минимална дължина на ръкавицата [mm]	220	230	240	250	260	270

Маркиране на ръкавиците
Търговска марка - G-REX; наименование на модела N 02; размер; означение CE – европейски сертификат, означение EAC; графичен знак за стандарта EN 388:2016, рафичен знак за стандарта EN 16350:2014 и пиктограми на нивата на защита срещу механични опасности, информиращ за запознаване с инструкцията , година на производство, информация за съответствие със стандарта EN 420:2003+A1:2009, информация за категорията на безопасност.

Почистване / поддръжка
Преди поставяне, ръкавиците (както нови, така и употребявани), особено след почистването им, трябва внимателно да бъдат проверени за повреди. Ръкавиците не се оставят мръсни, ако се възнамерява те да бъдат отново използвани. Ръкавиците трябва да се почистват само с влажна кърпа или гъба, без да се използват почистващи препарати. За поддръжка и почистване да не се използват мазни продукти. Да не се използват средства, предназначени за поддръжка на обувки. Да не се използват дезинфектанти, това може да причини реакция на кожата, опасна за здравето. Ръкавиците не са предназначени за пране.

Опаковка / съхранение
Ръкавиците се опаковат по чифтове заедно с инструкцията, след което се поставят в картонени опаковки, които са подходящи за транспортиране и съхранение. Ръкавиците трябва да се съхраняват на хладно, засенчено и сухо място при температура от 5 до 25оС - това е особено важно. Да не се излагат на пряка слънчева светлина. Ако се съхраняват правилно, механичните свойства на ръкавиците ще се запазят в продължение на 3 до 5 години от датата на производство. Ръкавицата е произведена през 2021.

Бележка
Съдържаща се тук информация има за цел да подпомогне избора на подходящи лични предпазни средства. В същото време подчертаваме, че не е възможно да се определи максималният период на запазване на всички свойства на ръкавицата. Той зависи от правилното използване от страна на потребителя и правилния избор.
Резултатите от лабораторните изследвания трябва да помогнат за правилния избор. Трябва обаче да се отбележи, че действителната цел на използването на ръкавиците не може да бъде симулирана. Отговорността за избора на ръкавици с правилните характеристики за даденото приложение се поема от потребителя, а не от производителя.
Декларацията за съответствие е достъпна на уебсайта www.g-rex.co. Дадатковая інфармацыя даступная ў аўтарызаванага вытворцы: G-REX Glove Revolution LTD. 47 Churchfield Road W3 6AY London England

Бележка
EN 420:2003+A1:2009 - в настоящия продукт не са открити вещества, които могат да имат вредно въздействие върху здравето на потребителя. В специални случаи, при изключително склонни към алергии хора, има малка вероятност от кожни реакции.
EN 388:2016 - ръкавицата може да бъде захваната от движещи се части на машината, което може да бъде опасно за здравето и живота.
EN 16350:2014- Предупреждение: лицето, което носи ръкавици за разсейване на електростатични заряди, трябва да бъде съответно заземено, например чрез обуване на подходящи обувки
EN 16350:2014 Предупреждение: Защитните ръкавици, разсейващи електростатични заряди, не трябва да бъдат разопаковани, отваряни, адаптирани или отстранявани във възпламенима или експлозивна атмосфера или при работа с възпламенимо или експлозивно вещество.
EN 16350:2014 - Предупреждение: Електростатичните свойства на защитните ръкавици могат да бъдат неблагоприятни поради стареене, износване, замърсяване и повреда и може да не са достатъчни за обогатените с кислород възпламеними атмосфери, където са необходими допълнителни оценки.

HR

G-REX N 02®

Informacije za korisnike u vezi sa zaštitnim rukavicama, u skladu s Uredbom (EU) 2016/425 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. Rukavice u skladu sa standardom EN 388:2016, EN 16350:2014zajedno s EN 420:2003+A1:2009. To je označeno oznakom na rukavicama, odnosnona ambalaži. Rukavice nisu vodootporne i nisu testirane na otpornost na kiselinu.

Mehanički podaci prema standardu EN 388:2016
Otpornost na abraziju 3 (0-4)
Otpornost na rezanje 1 (0-5)
Otpornost na kidanje 1 (0-4)
Otpornost na probijanje 1 (0-4)
TDM: Otpornost na rezanje X (A=najniža – F=najviša)
* Rezultati mehaničkih ispitivanja dobiveni iz područja dlana rukavica

EU test provela je: SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, UK., Broj prijavljenog odbornog tijela: 0321.

Veličina	6	7	8	9	10	11
Minimalna duljina rukavica mm	220	230	240	250	260	270

Oznake na rukavicama
Oznaka brenda - G-REX; Oznaka brenda N 02; veličina 6, 7, 8 ,9, 10, 11; marka - Europska svjedodžba, EAC oznaka; grafički simbol za standard EN 388:2016, simbol za standard EN 16350:2014 i oznaka koja se koristi za razinu zaštite od mehaničkih opasnosti, grafički znak kojim se informira o čitanju uputa, godina proizvodnje, informacije o usklađenosti sa standardom EN 420:2003+A1:2009, informacije o sigurnosnoj kategoriji.

Čišćenje / održavanje
Prije stavljanja rukavica (novih ili rabljenih), posebno nakon čišćenja, pažljivo ih provjerite na oštećenja. Ne ostavljajte prljave rukavice ako ih namjeravate ponovo koristiti. Rukavice treba čistiti samo vlažnom krpom ili spužvom, bez upotrebe deterdženata. Ne koristite za održavanje i čišćenje masnih proizvoda. Ne koristite sredstva namijenjena za održavanje obuće. Ne koristite dezinfekciona sredstva, što može izazvati opasnu reakciju kože. Rukavice nisu namijenjene pranju.

Ambalaža / skladištenje
Rukavice se pakiraju u paru s uputama, a zatim se stavljaju u kartonske kutije koje su pogodne za prijevozi skladištenje. Rukavice treba čuvati na hladnom i suhom mjestu, u sjeni i bez vlage na temperaturi od 5 do 25oC - to je posebno važno. Ne izlažite ih izravnoj sunčevoj svjetlosti. Ako se pravilno skladište, mehanička svojstva rukavica neće se mijenjati tijekom 3 do 5 godina od datuma izrade. Rukavice izrađene 2021.

Bilješka
Ovdje sadržane informacije trebaju pomoći u odabiru odgovarajuće osobne zaštitne opreme. Istovremeno, naglašavamo da nije moguće odrediti maksimalno razdoblje zadržavanja svih svojstava rukavicom. Ono baš ovisi o pravilnoj upotrebi korisnika i ispravnom odabiru. Rezultati laboratorijskih ispitivanja trebali bi vam pomoći da donesete pravi izbor. Međutim, treba napomenuti da stvarna svrha uporabe rukavica ne može biti simulirana. Odgovornost za odabir rukavica s odgovarajućim značajkama za datu aplikaciju snosi korisnik, a ne proizvođač. Izjava o sukladnosti dostupna na web stranici www.g-rex.co. Daljnje informacije dostupne od ovlaštenog distributera proizvođača: G-REX Glove Revolution LTD. 47 Churchfield Road W3 6AY London England.

Napomene
EN 420:2003+A1:2009 - nikakve tvari pronađene u ovom proizvodu ne mogu imati štetne učinke na zdravlje korisnika. U posebnim slučajevima ljudi koji su izuzetno osjetljivi na alergije imaju vrlo male šanse za razvoj kožnih reakcija.
EN 388:2016- rukavica se može zaglaviti u pokretnim dijelovima stroja što može biti opasno za zdravljei život.
EN 16350: 2014 Upozorenje: Osoba koja nosi elektrostatičke rukavice mora biti pravilno uzemljena, npr. nošenjem odgovarajuće obuće.
EN 16350: 2014 Upozorenje: zaštitne rukavice koje rastavljaju statički elektricitet ne mogu se otpakirati, otvarati, podešavati ili uklanjati u zapaljivoj ili eksplozivnoj atmosferi ili pri radu sa zapaljivim ili eksplozivnim tvarima.
EN 16350: 2014 Upozorenje: Elektrostatička svojstva zaštitnih rukavica mogu biti štetna zbog starenja, habanja, zagađenja i oštećenja, a mogu biti dovoljna i za zapaljivu atmosferu obogaćenu kisikom, gdje je potrebna dodatna procjena.

CZ

G-REX N 02®

V souladu s regulací EU 2016/425. Rukavice splňují požadavky EN 388:2016, EN 16350:2014 v souvislosti se standardem EN 420:2003+A1:2009. To je uvedeno prostřednictvím značení na balení i rukavicích samotných. Rukavice nejsou voděodolné.

Ochrana proti mechanickým rizikům dle EN 388:2016
Odolnost proti oděru 3 (0-4)
Odolnost proti prořezu 1 (0-5)
Odolnost proti roztržení 1 (0-4)
Odolnost proti propíchnutí 1 (0-4)
TDM: Odolnost proti prořezu X
(A=nejnižší, F=nejvyšší)
* výsledky mechanických testů pro oblast dlaně rukavice

Test byl proveden EU: SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, UK., Notifikační orgán: 0321.

Velikost	6	7	8	9	10	11
Minimální délka rukavice v mm	220	230	240	250	260	270

Značení rukavic
Štítek - G-REX; název modelu N 02; velikost 6, 7, 8, 9, 10, 11, značka CE, značka EAC a označení podle předpisů Eurasijské unie, grafické označení pro normu EN 388:2016+A1:2018, grafické označení pro normu EN 16350:2014, a použitá označení pro úrovně ochrany, grafické označení informující o přečtení instrukcí, rok výroby, informace o prohlášení o shodě EN 420:2003+A1:2009, informace o bezpečnostní kategorii.

Čištění / údržba
Před nasazením rukavic (nových i použitých), zejména po očištění, byste je měli pečlivě zkontrolovat a pečlivě je zkontrolovat, zda nedošlo k jejich poškození. Nenechávejte rukavice špinavé, pokud je plánujete znovu použít. Rukavice nejsou určeny k čištění saponáty. Pokud nečistoty nemůžete odstranit pomocí jemných mechanických prostředků (např. suchého hadříku), nebudou rukavice pro další použití vhodné.

Balení / skladování
Rukavice jsou baleny do svazků (12 párů) s UIS, poté jsou vloženy do krabic vhodných pro přepravu a skladování. Rukavice by měly být skladovány v chladu, suchu, stínu a chráněny před vlhkostí při teplotě od 5 do 25 °C - to je obzvláště důležité. Nevystavujte je přímému slunečnímu záření. Při správném skladování se mechanické vlastnosti rukavice uchovají po dobu 3 až 5 let od data výroby. Rukavice jsou vyráběny v 2021.

Poznámka
Informace obsažené v této příručce slouží k výběru vhodného osobního ochranného vybavení. Zároveň si uvědomujeme, že maximální dobu uchování maximální míry všech vlastností nelze určit pro danou rukavici univerzálně. Závisí to na správném použití uživatelem a správném výběru. Výsledky laboratorních testů by vám měly pomoci při správném výběru. Je však třeba poznamenat, že skutečné použití rukavic nelze plně simulovat v laboratorním prostředí. Je na odpovědnosti uživatele, a nikoli na odpovědnosti výrobce, aby si vybral rukavice s příslušnými vlastnostmi pro danou činnost.Prohlášení o shodě lze získat www.g-rex.co. Další informace od autorizovaného distributora výrobce: G-REX Glove Revolution LTD. 47 Churchfield Road W3 6AY London England.

Poznámky
EN 420:2003+A1:2009 - v tomto produktu nebyly nalezeny žádné látky, které by mohly mít škodlivý vliv na zdraví uživatele. Ve zvláštních případech je u lidí velmi citlivých na alergie zanedbatelná možnost kožních reakcí.
EN 388:2016 - rukavice se mohou zachytit mezi pohybujícími se částmi stroje, což může být nebezpečné pro zdraví a život. Rukavice by neměly být používány v blízkosti pohyblivých částí stroje.
EN 16350: 2014 - Varování: osoba, která nosí elektrostatické disipativní ochranné rukavice, musí být řádně uzemněna, např. nošením vhodné obuvi
EN 16350: 2014 - Varování: Elektrostatické disipativní rukavice se nesmí vybalovat, otevírat, upravovat ani vyjímat z balení, když jsou ve hořlavém nebo výbušném prostředí nebo při manipulaci s hořlavými nebo výbušnými l átkami
EN 16350: 2014 - Varování: elektrostatické vlastnosti ochranných rukavic mohou být nepříznivě ovlivněny stárnutím, opotřebením, kontaminací nebo výbušností a poškozením a nemusí postačovat pro ovzduší se zvýšenou hořlavostí: atmosféru obohacenou kyslíkem, kde je třeba provést další posouzení.

DK

G-REX N 02®

Information til brugeren vedrørende beskyttelseshandsker i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/425 af 9. marts 2016. Handskerne er i overensstemmelse med norm EN 388:2016, EN 16350:2014 i forbindelse med EN 420:2003+A1:2009. Information om mærkning på handskerne, henholdsvis på pakningen. Handskerne er ikke vandtætte og er ikke undersøgt for syrebestandighed.

Mekaniske data i henhold til according EN 388:2016(effektivitetsniveau)
Slidstyrke 3 (0-4)
Skærefasthed 1 (0-5)
Rivestyrke 1 (0-4)
Modstandsdygtighed mod punktering 1 (0-4)
TDM: Skærebestandighed X (A=laveste – F=højeste)
* Resultaterne af mekaniske prøver modtaget fra handskens håndflade

EU-test er blevet gennemført af: SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, UK., identifikationsnummer for notificerende organ: 0321.

Størrelse	6	7	8	9	10	11
Handskens mindste længde mm	220	230	240	250	260	270

Kendetegn på handskerne
Betegnet med mærke - G-REX; navn på model N 02; størrelse 6, 7, 8, 9, 10, 11; tegn - Europæisk Certifikat, tegn EAC; grafisk tegn for EN 388:2016 normer, grafisk tegn for EN 16350:2014 normer samt anvendt betegnelser for niveau af beskyttelse mod mekaniske trusler, grafisk tegn som informerer om at gøre sig bekendt med vejledningen, produktionsår,information om overensstemmelse med EN 420:2003+A1:2009, normer, information om sikkerhedskategori.

Rengøring/ vedligeholdelse
Inden handskerne påføres (både nye og brugte), særligt når de har været rengjort, skal det omhyggeligt undersøges, at de ikke er beskadigede. Handskerne må ikke efterlades i besmudset stand, såfremt man planlægger at anvende dem på ny. Handskerne bør kun rengøres ved hjælp af en fugtig klud eller svamp uden anvendelse af opløsningsmidler. Anvend ikke fedtede produkter til vedligeholdelse og rengøring. Anvend ikke midler til vedligeholdelse af fodtøj. Anvend ikke desinficerende midler, det kan fremkalde en sundhedsfarlig hudreaktion. Handskerne er ikke beregnet til vask i vaskemaskine.

Indpakning/ opbevaring
Handskerne er pakket parvis sammen med en vejledning, herefter pakkes de i kartoner, som er egnet til transport og opbevaring. Handskerne skal opbevares på et køligt og tørt sted, med skygge og uden fugt i en temperatur på fra 5 til 25oC - dette er af største vigtighed. De må ikke udsættes for påvirkning af direkte sollys. I tilfælde af korrekt opbevaring vil handskernes mekaniske egenskaber ikke ændre sig i en periode på 3 til 5 år fra produktionsdatoen. Handskerne er produceret i 2021.

Notat
Den heri indeholdte information har til formål at hjælpe med at udvælge en passende personlig beskyttelsesbeklædning. Vi gør samtidig opmærksom på, at det ikke er muligt at fastsætte en maksimal periode for fastholdelsen af alle handskens egenskaber. Det afhænger af brugerens korrekte brug samt korrekt udvælgelse.Resultatet af laboratorieundersøgelser bør lette et korrekt valg. Man skal imidlertid være opmærksom på, og brugerens reelle formål med brug af handsken ikke kan forudses i simuleringstest. Ansvaret for valg af handske med korrekte egenskaber til den pågældende brug er brugerens, og ikke producentens. Overensstemmelseserklæring er tilgængelig på siden www.g-rex.co. Yderligere information kan indhentes hos producentens autoriserede distributør: G-REX Glove Revolution LTD. 47 Churchfield Road W3 6AY London England

Bemærkninger
EN 420:2003+A1:2009 - Der er i nærværende produktion ikke konstateret fremkomsten af substanser, som kan have negativ indflydelse på brugerens helbred. I særlige tilfælde kan der hos personer med særlig tilbøjelighed til allergi eksistere en minimal risiko for påvirkning af huden.
EN 388:2016 - handsken kan blive trukket med af bevægelige maskindele, hvilket kan udgøre en sundhedsfare eller være livstruende.
EN 16350: 2014 Advarsel: personer som bærer elektrostatisk afledende handsker skal have passende jordforbindelse, fx ved anvendelse af relevant fodtøj.
EN 16350: 2014 Advarsel: beskyttelseshandsker som afleder elektrostatiske ladninger må ikke udpakkes, åbnes, anvendes eller bortskaffes i en letantændelig eller eksplosiv atmosfære eller i forbindelse med arbejde med letantændelige eller eksplosive substanser.
EN 16350: 2014 Advarsel: Beskyttelseshandskernes elektrostatiske egenskaber kan være ufordelagtige i forbindelse med aldring, slid, besmudsning eller beskadigelse, og de kan være utilstrækkelige i en letantændelig atmosfære rig på ilt, hvor det er nødvendigt at foretage en ekstra vurdering af situationen.

FI G-REX N 02®

Användarinformation om skyddshandskar enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/425 av den 9 mars 2016. Handskarna överensstämmer med standarden EN 388:2016, EN 16350:2014 i samband med EN 420:2003+A1:2009. Detta indikeras av beteckningen på handskarna eller förpackningen. Handskarna ärinte vattentäta och testades inte med avseende på beständighet mot syror.

Mekaniska uppgifter enligt EN 388:2016
(skyddsnivåer)
Nötningsmotstånd 3 (0-4)
Skärbeständighet 1 (0-5)
Rivhållfasthet 1 (0-4)
Punkteringsmotstånd 1 (0-4)
TDM: Skärbeständighet X (A=lägsta – F=högsta)
* Resultaten av mekaniska prov som uppnåddes på handskens handflateområde

EU-provning utfördes av: SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, UK, Det anmälda organets identifikationsnummer: 0321.

Storlek	6	7	8	9	10	11
Minsta längd på handsken, mm	220	230	240	250	260	270

Märkningar på handskar
Beteckning av varumärke - G-REX; modellnamn N 02; storlek 6, 7, 8, 9, 10, 11; märkning - europeisk certifiering, EAC-märkning; grafisk symbol för EN 388:2016 -standard och tillämpade beteckningar för skyddsnivåer mot mekaniska risker, grafisk symbol för EN 16350:2014, det anmälda organets identifikationsnummer, tillverkningsår; det anmälda organets identifikationsnummer; information om överensstämmelse med EN 420:2003+A1:2009 standard, information om säkerhetskategori.

Rengöring / underhåll
Innan man tar på sig handskar (både nya och begagnade), särskilt efter att de rengjorts, bör man noggrant kontrollera att de inte skadats. Handskar får inte lämnas förorenade om man tänker använda dem igen. Handskar bör endast rengöras med hjälp av en fuktig trasa eller svamp utan några rengöringsmedel. Använd inte för underhåll och rengöring av oljiga produkter. Använd inte medel som är avsedda för skounderhåll. Använd inte desinfektionsmedel, detta kan orsaka en hälsofarlig hudreaktion. Handskarna är inte avsedda för tvättning.

Förpackning / lagring
Handskar förpackas i par tillsammans med bruksanvisningen, sedan läggs de i kartonger som är lämpliga för transport och lagring. Handskarna bör förvaras svalt och torrt, skuggigt och fritt från fukt i en temperatur mellan 5 och 25 oC – detta är särskilt viktigt. De bör inte utsättas för direkt solljus. Vid korrkt förvaring kommer handskarnas mekaniska egenskaper inte att förändras under en period på mellan 3 och 5 år från tillverkningsdatumet. Handskens tillverkningsår: 2021.

Anteckning
Uppgifterna häri är avsedda att hjälpa med att välja lämplig personlig skyddsutrustning. Samtidigt påpekar vi att det inte går att fastställa den maximala perioden under vilken handsken behåller alla sina egenskaper. Detta beror på korrekt bruk av användaren och lämplig anpassning. Resultat av laboratorietester bör göra det lättare att göra ett korrekt val. Det bör emellertid noteras att det faktiska syftet för användning av handskarna inte kan simuleras. Ansvaret för val av handskar med lämpliga egenskaper för aktuell användning ligger hos användaren och inte hos tillverkaren.Försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på www.g-rex.co. Ytterligare information är tillgänglig hos tillverkarens auktoriserade distributör: G-REX Glove Revolution LTD. 47 Churchfield Road W3 6AY London England

Anmärkningar
EN 420:2003+A1:2009 - i denna produkt har inte fastställts några substanser som kan ha skadliga effekter på användarens hälsa. I särskilda fall hos personer som är extra känsliga för allergier finns en marginell möjlighet till uppkomst av hudreaktioner.
EN 388:2016 - handske kan fastna i rörliga maskindelar vilket kan utgöra en fara för liv och hälsa.
EN 16350:2014 Varning: en person som bär elektrostatisk dissipativa handskar måste vara lämpligt jordad, t.ex. genom att bära lämpliga skor.
EN 16350:2014 Varning: elektrostatisk dissipativa skyddshandskar får inte packas upp, öppnas, anpassas eller bortskaffas i en brandfarlig eller explosiv atmosfär eller under arbete med brandfarliga eller explosiva ämnen
EN 16350:2014 Varning: Elektrostatiska egenskaper hos skyddshandskarna kan vara ofördelaktiga på grund av åldrande, förslitning, nedsmutsning och skada, och kan vara otillräckliga för syreberikade brandfarliga atmosfärer, där ytterligare bedömningar krävs

FR G-REX N 02®

Informations pour l'utilisateur sur les gants de protection conformément au règlement du Parlement Européen et Conseil (UE) 2016/425 du 9 mars 2016. Les gants sont conformes à la norme EN 388:2016, EN 16350:2014 en conjonction avec la norme EN 420:2003+A1:2009. Ceciest indiqué par le marquage sur les gants ou sur l'emballage. Les gants ne sont pas imperméables et n'ont pas été testéspour la résistance aux acides.

Données mécaniques selon EN 388:2016
(niveaux de performance)
Résistant à l'abrasion 3 (0-4)
Résistance aux coupures 1 (0-5)
Résistance à la déchirure 1 (0-4)
Résistance au piqûre 1 (0-4)
TDM: résistance à la coupure X
(A = la plus basse F = la plus élevée)
* Résultats des tests mécaniques obtenus à partir de la zone des gants

Le test UE a été réalisé par: SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, UK., Numéro d'organisme notifié: 0321.

Taille	6	7	8	9	10	11
Longueur minimale des gants mm	220	230	240	250	260	270

Marquage des gants
Image de marque - G-REX; nom du modèle N 02; taille 6, 7, 8, 9, 10, 11; marque - Certificat européen, marque EAC; symbole graphique de la norme EN 388:2016 et marquage utilisé pour les niveaux de protection contre les risques mécaniques, symbole graphique de la norme EN 16350:2014 panneau graphique informant de la lecture des instructions, année de production, informations sur la conformité à la norme EN 420:2003+A1:2009, informations sur la catégorie de sécurité.

Nettoyage / entretien
Avant de mettre des gants (neufs et usés), en particulier après les avoir nettoyés, vérifiez-les soigneusement pour tout dommage. Ne laissez pas de gants sales si vous prévoyez de les réutiliser. Les gants ne doivent être nettoyés qu'avec un chiffon humide ou une éponge sans utiliser de détergents. Ne pas utiliser pour l'entretien et le nettoyage de produits gras. N'utilisez pas d'agents conçus pour l'entretien des chaussures. N'utilisez pas de désinfectants, cela peut provoquer une réaction cutanée dangereuse. Les gants ne sont pas destinés au lavage.

Emballage / stockage
Les gants sont emballés par deux avec des instructions, puis placés dans des cartons adaptés au transport et au stockage. Les gants doivent être stockés dans un endroit frais et sec, ombragés et sans humidité à une température de 5 à 25 ° C - c'est particulièrement important. Ne les exposez pas à la lumière directe du soleil. S'ilest correctement stocké, les atributs mécaniques du gant ne changeront pas pendant une période de 3 à 5 ans à compter de la date de fabrication.
Gant fabriqué en 2021.

Note
Les informations contenues dans ce document sont destinées à faciliter la sélection de l'équipement de protection individuelle approprié. Dans le même temps, nous soulignons qu'il n'est pas possible de déterminer la période maximale de conservation de toutes les propriétés par le gant. Cela dépend de l'utilisation correcte par l'utilisateur et de la bonne sélection. Les résultats des tests de laboratoire devraient vous aider à faire le bon choix. Cependant, il convient de noter que l'objectif réel de l'utilisation de gants ne peut pas être simulé. La responsabilité du choix des gants ayant les bonnes caractéristiques pour l'application donnée incombe à l'utilisateur et non au fabricant.Déclaration de conformité disponible sur le site Internet www.g-rex.co. Plus d'informations disponibles auprès du distributeur agréé du fabricant: G-REX Glove Revolution LTD. 47 Churchfield Road W3 6AY London England.

Remarques
EN 420:2003+A1:2009 - aucune substance présente dans ce produit ne peut avoir d'effets nocifs sur la santé de l'utilisateur. Dans des cas particuliers, les personnes extrêmement sensibles aux allergies ont très peu de chances de développer des réactions cutanées.
EN 388:2016 - le gant peut être coincé dans les pièces mobiles de la machine, ce qui peut être dangereux pour la santé et la vie.
EN 16350:2014 Avertissement: une personne portant des gants de protection contre les décharges électrostatiques doit être correctement mise à la terre, par exemple en portant des chaussures appropriées.
EN 16350:2014 Avertissement: Les gants de protection qui dissipent l'électricité statique ne doivent pas être déballés, ouverts adaptés ou retirés dans une atmosphère inflammable ou explosive ou lorsque vous travaillez avec une substance inflammable ou explosive.
EN 16350:2014 Avertissement: Les atributs électrostatiques des gants de protection peuvent être défavorables en raison du vieillissement, de l'usure, de la pollution et des dommages, et peuvent ne pas être suffisantes pour les atmosphères inflammables enrichies en oxygène, où une évaluation supplémentaire est requise.

GR G-REX N 02®

Σύμφωνα με τον κανονισμό EU 2016/425. Τα γάντια πληρούν τις απαιτήσεις EN 388:2016, EN 16350:2014 σε σχέση με EN 420:2003+A1:2009 το πρότυπο. Η σήμανση των γαντιών ή της συσκευασίας χρησιμοποιείται για το σκοπό αυτό. Τα γάντια δεν είναι ανθεκτικά στο νερό / αδιάβροχα.

Προστασία από μηχανικούς κινδύνους σύμφωνα με (EN) 388:2016
Αντοχή στην τριβή 3 (0-4)
Αντοχή στην κοπή 1 (0-5)
Αντοχή στο σκίσιμο 1 (0-4)
Αντοχή στη διάτρηση 1 (0-4)
TDM: Αντοχή στην κοπή X
(A = χαμηλότερη - F = υψηλότερη)
* Τα αποτελέσματα των μηχανικών δοκιμών - από την περιοχή της παλάμης των γαντιών

Η δοκιμή διεξήχθη από την ΕΕ: SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, UK., Οργανισμός κοινοποίησης: 0321.

Μέγεθος	6	7	8	9	10	11
Ελάχιστο μήκος γαντιού mm	220	230	240	250	260	270

Σήμανση Γαντιού
Ετικέτα – G-REX; το όνομα του μοντέλου N 021; το μέγεθος 6, 7, 8, 9, 10, 11, το σήμα CE, το σήμα EAC και η συμμόρφωση στους κανονισμούςτης Ευρασιατικής Ένωσης, το γραφικό σύμβολο για το πρότυπο EN 388:2016 και οι ενδείξεις για τα επίπεδα προστασίας, το γραφικό σύμβολο για το πρότυπο EN 16350: 2014, το γραφικό σύμβολο για την ανάγνωση των οδηγιών, έτος κατασκευής, πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση με το πρότυπο EN 420:2003+A1:2009, πληροφορίες σχετικά με την κατηγορία ασφαλείας.

Καθαρισμός / συντήρηση
Πριν φορέσετε τα γάντια (είτε είναι καινούρια είτε είναι χρησιμοποιημένα), ειδικά μετά από καθαρισμό, θα πρέπει να τα επιθεωρήσετε προσεκτικά για τυχόν ζημιές. Μην αφήνετε βρώμικα γάντια, εάν σκοπεύετε να τα χρησιμοποιήσετε ξανά. Τα γάντια δεν προορίζονται για καθαρισμό με απορρυπαντικά. Εάν δεν μπορείτε να αφαιρέσετε τη βρωμιά με τη βοήθεια ήπιων μηχανικών μέσων (π.χ. στεγνό πανί), τα γάντια δεν θα είναι κατάλληλα για περαιτέρω χρήση.

Συσκευασία / αποθήκευση
Τα γάντια συσκευάζονται σε πακέτα (12 ζεύγη) με UIS και στη συνέχεια τοποθετούνται σε χαρτοκιβώτια κατάλληλα για μεταφορά και αποθήκευση. Τα γάντια πρέπει να φυλάσσονται σε δροσερό, ξηρό, σκιερό και προστατευμένο από υγρασία χώρο με θερμοκρασία από 5 έως 25o C - αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Μην τα εκθέτετε σε άμεσο ηλιακό φως. Σε περίπτωση σωστής αποθήκευσης, οι μηχανικές ιδιότητες του γαντιού δεν θα αλλοιωθούν για χρονικό διάστημα από 3 έως 5 έτη από την ημερομηνία κατασκευής. Τα γάντια κατασκευάζονται στην 2021. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες από εξουσιοδοτημένο διανομέα του κατασκευαστή: G-REX Glove Revolution LTD. 47 Churchfield Road W3 6AY London England.

Παρατηρήσεις
Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο προορίζονται για να βοηθήσουν στην επιλογή του κατάλληλου Προσωπικού Προστατευτικού Εξοπλισμού – Μέσο Ατομικής Προστασίας. Ταυτόχρονα, επισημαίνουμε ότι η μέγιστη περίοδος διατήρησης των ιδιοτήτων δεν μπορεί να προσδιοριστεί από το γάντι. Εξαρτάται από τη σωστή χρήση από τον χρήστη και τη σωστή επιλογή.Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών δοκιμών πρέπει να σας βοηθήσουν να κάνετε τη σωστή επιλογή. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι ο πραγματικός σκοπός των γαντιών δεν μπορεί να προσομοιωθεί. Είναι ευθύνη του χρήστη και όχι η ευθύνη του κατασκευαστή να επιλέξει γάντια με τα κατάλληλα χαρακτηριστικά για την κάθε εφαρμογή. Μπορεί να ληφθεί δήλωση συμμόρφωσης www.g-rex.co. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες από εξουσιοδοτημένο διανομέα του κατασκευαστή: G-REX Glove Revolution LTD. 47 Churchfield Road W3 6AY London England.

Σημείωση
EN 420:2003+A1:2009 - δεν υπάρχει στα γάντια καμία ουσία που μπορεί να έχει επιζήμια αποτελέσματα στην υγεία του χρήστη. Σε ειδικές περιπτώσεις, σε άτομα εξαιρετικά ευαίσθητα στις αλλεργίες, υπάρχει αμελητέα πιθανότητα δερματικών αντιδράσεων.
EN 388:2016 - Το γάντι μπορεί να πιαστεί μεταξύ κινούμενων μερών μηχανής, με αποτέλεσμα να είναι επικίνδυνα για την υγεία και τη ζωή. Τα γάντια δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται κοντά σε κινούμενα μέρη μηχανών.
EN 16350: 2014 - Προσοχή: το άτομο που φορά ηλεκτροστατικά προστατευτικά γάντια πρέπει να είναι σωστά γειωμένο π.χ. φορώντας αντίστοιχα υποδήματα
EN 16350: 2014 - Προσοχή: τα ηλεκτροστατικά προστατευτικά γάντια δεν πρέπει να βγαίνουν εκτός συσκευασίας, να ανοίγονται ή να προσαρμόζονται σε εύφλεκτη ή εκρηκτική ατμόσφαιρα ή κατά το χειρισμό εύφλεκτων ή εκρηκτικών ουσιών
EN 16350: 2014 - Προσοχή: οι ηλεκτροστατικές ιδιότητες των προστατευτικών γαντιών ενδέχεται να επηρεαστούν δυσμενώς από τη γήρανση, τη φθορά, τη μόλυνση, τις εκρήξεις και τις βλάβες και ενδέχεται να μην επαρκούν για εμπλουτισμένη με οξυγόνο εύφλεκτη ατμόσφαιρα, όπου χρειάζονται περαιτέρω μέσα – προστασία.

NL G-REX N 02®

Informatie voor de gebruiker over beschermende handschoenen in overeenstemming met een Verordening (EU) 2016/425 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016. Handschoenen volgens met EN 388:2016, EN 16350:2014 in verband met EN 420:2003+A1:2009. Informatie over deze teken staat op de handschoenen, of op de verpakking. De handschoenen zijn niet waterdicht en zijn niet getest op zuurbestendigheid.

Mechanische gegevens volgens EN 388:2016
Krasbestendig 3 (0-4)
Snijbestendig 1 (0-5)
Scheurweerstand 1 (0-4)
Weerstand tegen punctuur 1 (0-4)
TDM: snijbestendig X (A = laagste - F = hoogste)
* Mechanische testresultaten verkregen uit het handpalm van handschoen gebied

De EU-test werd uitgevoerd door: SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, UK., Nummer van de aangemelde eenheid: 0321.

Maat	6	7	8	9	10	11
Minimale handschoen lengte mm	220	230	240	250	260	270

Merken op handschoenen
Merk teken - G-REX; modelnaam N 02; maat 6, 7, 8, 9, 10, 11 ; teken - Europees Certificaat, EAC-teken; grafisch symbool voor de EN 388:2016 norm en markeringen voor gebruikte beschermingsniveaus tegen mechanische gevaren, grafisch teken met informatie over het lezen van de instructie, productiejaar identificatienummer van de aangemelde eenheid; informatie over overeenstemming van de EN 420:2003+A1:2009, norm, informatie over de veiligheidscategorie.

Reiniging / onderhoud
Voordat u handschoenen aantrekt (zowel nieuwe als gebruikt), in het bijzonder na het schoonmaken, moet je zorgvuldig de schadevergoeging zoeken. Laat geen vuile handschoenen als u ze weer wilt gebruiken. Handschoenen worden gereinigd met een vochtige doek of spons zonder het gebruik van detergenten. Niet gebruiken voor onderhoud en reiniging vettige stoffen. Gebruik geen middelen welke zijn bedoeld voor het onderhoud van schoenen. Gebruik geen detergente stoffen, dit kan huidreactie, gevaarlijk op de gezondheid, veroorzaken. Handschoenen zijn niet bedoeld om te wassen.

Verpakking / opslag
De handschoenen worden per paar verpakt met instructie, later worden ze geplaatst in de kartons geschikt zijn voor transport en opslag zijn. Handschoenen moeten op een koele, droge, schaduwrijke en vochtvrije plaats worden bewaard, bij een temperatuur van 5 tot 25 °C - dit is vooral belangrijk. Stel ze niet bloot aan direct zonlicht. Bij correcte opslag van het mechanische eigenschappen van de handschoen niet verandert gedurende 3-5 jaar vanaf de fabricagedatum. Handschoen zijn gemaakt in 2021.

Aantekening
De informatie in dit document is bedoeld om te helpen bij de selectie van geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen. Tegelijkertijd benadrukken we dat het niet mogelijk is om de maximale periode van behoud van alle eigenschappen door de handschoen te bepalen. Het hangt af van het juiste gebruik door de gebruiker en de juiste selectie. De verantwoordelijkheid voor de selectie van handschoenen met geschikte eigenschappen voor de toepassing ligt bij de gebruiker, niet de fabrikant. Opgemerkt moet worden dat het werkelijke doel van het gebruik van handschoenen niet kan worden gesimuleerd. Conformiteitsverklaring is beschikbaar op de website www.g-rex.co. Overige informatie verkrijgbaar bij een geautoriseerde distributeur van de fabrikant: G-REX Glove Revolution LTD. 47 Churchfield Road W3 6AY London England.

Opmerkingen
EN 420:2003+A1:2009 - geen stoffen in dit product kunnen schadelijke effecten hebben op de gezondheid van de gebruiker. In speciale gevallen hebben mensen die erg gevoelig zijn voor allergieën zeer weinig kans om huidreacties te ontwikkelen.
EN 388:2016 - de handschoen kan vast komen te zitten in bewegende machinedelen, die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en het leven kan zijn.
EN 16350:2014 Waarschuwing: een persoon die elektrostatische verstrooiings handschoenen draagt, moet correct geaard zijn, bijvoorbeeld door geschikte schoenen te dragen
EN 16350:2014 Waarschuwing: Beschermende handschoenen die statische elektriciteit afvoeren mogen niet worden uitgepakt, geopend, aangepast of verwijderd in een ontvlambare of explosieve atmosfeer of bij het werken met een ontvlambare of explosieve stof
EN 16350:2014 Waarschuwing: Voor de elektrostatische eigenschappen van beschermende handschoenen kan ongunstig zijn door veroudering, slijtage, vervuiling en schade en kunnen ontoereikend voor ontvlambare atmosferen verrijkt met zuurstof, waar aanvullende beoordelingen nodig zijn.

ES G-REX N 02®

La información para el usuario de los guantes de protección conforme con la Disposición del Parlamento Europeo y el Consejo (UE) 2016/425 de 9 marzo de 2016. Los guantes conformes con la norma EN 388:2016, EN 16350:2014 en relación con EN 420:2003+A1:2009. El signo en unos guantes informe de esto, o bien en un embalaje. Los guantes son impermeables, no les han estado comprobado en relación con una resistencia a los ácidos.

Datos mecánicos según EN 388:2016
Resistencia a la abrasión 3 (0-4)
Resistencia a la sección 1 (0-5)
Resistencia al desgarramiento 1 (0-4)
Resistencia a la fuerza de atravesarles 1 (0-4)
TDM: Resistencia contra cortarlas X
(A= el más bajo F= el más alto)
* Resultados de las pruebas mecánicas recibidos en una area de mano del guante

ELa prueba UE - hecho por: SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, UK., Número del Organismo Notificado 0321.

Talla	6	7	8	9	10	11
Medida mínima de un guante en mm	220	230	240	250	260	270

Señalización en unos guantes
El signo de la marca - G-REX; nombre del módelo N 02; veličina 6, 7, 8, 9, 10, 11; talla; el marcado – Certificado Europeo, el marcado EAC; el signo gráfico para la norma EN 388:2016, el signo gráfico para la norma EN 16350:2014, y asi mismo el signo de los niveles de protección contra riesgos mecánicos, el signo gráfico informativo, godina proizvodnje, información sobre el cumplimiento con la norma EN 420:2003+A1:2009, información sobre una categoría de seguridad.

Limpieza / mantenimiento
Antes de ponerse los guantes (los dos nuevos y usados), especialmente despues de sus limpieza, hay que comprobar con atención si los estan dañados. No se puede dejar los guantes sucios si se planifica a usarlos de nuevo. Hay que limpiar los guantes solo con un tropo húmedo o una esponja sin detergentos. No usar unos productos de grasa para un mantenimiento y un lavado. No usar ningunos desinfectantes, lo puede causar una reacción de la piel peligrosa para la salud. Los guantes no son dirigidos para lavado.

Empaquetamiento / Almacenamiento
Los guantes son embalados a pares con la instrucción, luego los se pone en unos cartones que están listos a transporte y almacenamiento. Hay que almacenar los guantes en un lugar fresco y seco, asombrado sin húmedad en la temperatura de 5 a 25oC – esto es muy importante. No exponer directamente al sol. En caso de almacenamiento correcto las propiedades de un guante no se cambiarán por el periodo de 3 a 5 años desde la fecha de su producción. El guante producido en el año 2021.

Nota
La información contenida aquí tiene un objetivo de ayudar en una selección del equipo apropiado de a protección personal. Al mismo tiempo, indicamos que se puede determinar el periodo máximo de mantener todas propiedades por los guantes. Esto depende del modo correcto de usarlos por un usuario asi mismo de a selección correcta. Los resultados de pruebas de laboratorio deberían facilitar la decision de una selección de unos guantes. Sin embargo, hay que poner en cuenta el objetivo real del uso de unos guantes no se puede ser simulado. La responsibilidad de una selección de guante con las características apropiadas al uso específico es por el usuario no por el fabricante. Declaración de Conformidad disponible en la página web www.g-rex.co. Más información disponible por el distribuidor autorisado del fabricante: G-REX Glove Revolution LTD. 47 Churchfield Road W3 6AY London England.

Observaciones
EN 420:2003+A1:2009 -este producto no contiene unas substancias que pueden ejercer unfluencia insalubre a un usuario. En casos particulares en caso de unas personas sensibles unas alergías hay una posibilidad insignificante de una aparición de reacción en la piel.
EN 388:2016 - el guante puede ser tirado arriba por unos partes movibles/totativos de máquinas que puede ser peligroso para la salud y la vida.
EN 16350:2014 Advertencia: una persona que viste unos guantes electrostáticos tiene que tener puesta a tierra por ejemplo por vestir unos zapatos apropiados
EN 16350:2014 Advertencia: unos guantes de protección contra cargos electrostáticos no los se puede desempaquetar, abrir, ajustar o quitar en el ambiente inflamable or explosivo, o durante el trabajo con una substancia i nflamable o explosiva.
EN 16350:2014 Advertencia: Unas propiedades electrostáticas de unos guantes de protección pueden ser desfavorables debido a envieja, desgaste, contaminación y deterioro, y pues los pueden ser insuficientes para el ambiente inflamable con un concentración de oxígeno donde una evaluación adicional es necesaria.

LT G-REX N 02®

Atitinka reglamentą EU 2016/425. Pirštinės atitinka keliamus reikalavimus EN 388:2016 kartu su EN 420:2003+A1:2009, EN 16350:2014 standartu. Pirštinių žymėjimas arba įpakavimas yra naudojamas tam, kad nurodytų tai. Pirštinės nėra atsparios vandeniui.

Apsauga nuo mechaninių pavojų pagal EN 388:2016
Atsparumas nutrynimui 3 (0-4)
Atsparumas įpjovimui 1 (0-5)
Atsparumas plyšimui 1 (0-4)
Atsparumas pradūrimui 1 (0-4)
TDM: Atsparumas įpjovimui X
(A=mažiausias F=didžiausias)
* Mechaninių testų rezultatai - Gauti iš delno pirštinių plote.

Šis testas buvo atliktas EU: SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, UK., Pranešimas: 0321.

Dydis	6	7	8	9	10	11
Mažiausias pirštinės ilgis mm	220	230	240	250	260	270

Pirštinių žymėjimas
Etiketė - G-REX; modelių pavadinimas N 02; dydis, CE žymė, EAC žymė ir nuostatų paskyrimas iš Eurazijos Sąjungos, grafinis standartinio EN 388:2016, grafinis standartinio EN 16350:2014, ženklas ir taikomi apsaugos lygio ženklai, grafinis ženklas informuojantis apie instrukcijų skaitymą, pagaminimo metai, atitikimą standartui EN 420:2003+A1:2009, informacija apie saugos kategoriją.

Valymas / Priežiūra
Prieš užsidedant pirštines (tiek naujas, tiek naudotas) ypač po valymo, jas būtina kruopščiai peržiūrėti dėl pažeidimo nebūvimo. Nepalikite purvinų pirštinių jeigu planuojate jas dėvėti vėliau. Pirštinės nėra skirtos valyti plovikliais. Jeigu negalite pašalinti purvo švelniomis mechaninėmis priemonėmis (pvz, sausa šluoste), Pirštinė nebus tinkama tolimesniam naudojimui.

Pakavimas/ Sandėliavimas
Pirštinės yra supakuotos į pakuotes (12 porų) su UIS, tuomet įdedamos į dėžes, tinkamas gabenti ir laikyti. Pirštines reikia laikyti vėsioje, sausoje, šešėlinėje vietoje ir apsaugoti nuo drėgmės, esant 5-25 laipsnių temperatūrai - tai ypač svarbu. Saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių. Tinkamai laikant, pirštinių mechaninės savybės nesikeis nuo 3 iki 5 metų nuo pagaminimo datos. Pirštinės pagamintos 2021.

Užrašas
Šiame vadove pateikta informacija yra naudinga renkantis tinkamas asmens apsaugos priemones. Kartu atkreipiame dėmesį, kad pirštinė negali nustatyti maksimalaus visų savybių blizgesio/išsilaikymo laikotarpio. Tai priklauso nuo vartotojo teisingo naudojimo ir tinkamo pasirinkimo. Laboratorinių tyrimų rezultatai turėtų padėti teisingai pasirinkti. Tačiau reikia pažymėti, kad tikroji pirštinių paskirtis negali būti modeliuojama. Pirkti pirštines su tinkamomis savybėmis turi vartotojas, o ne gamintojas. Galima gauti atitikties deklaraciją www.g-rex.co. Papildomą informaciją galite gauti iš įgalioto gamintojo platintojo: G-REX Glove Revolution LTD. 47 Churchfield Road W3 6AY London England.

Pastabos
EN 420:2003+A1:2009 – Šiame gaminyje nebuvo rasta jokių medžiagų , galinčių pakenkti vartotojo sveikatai. Išskirtiniais atvejais, žmonėms turintiems ypač jautrias alergijas, yra labai maža tikimybė galimiems odos pakitimams.
EN 388:2016 - Pirštinės gali įstrigti tarp judančių mašinos dalių, o tai gali būti pavojinga sveikatai ir gyvybei. Pirštinės neturėtų būti naudojamos šalia judančių mašinos dalių.Rukavice by neměly být používány v blízkosti pohyblivých částí stroje.
EN 16350:2014 – Įspėjimas: asmuo, dėvintis elektrostatines išsklaidančias apsaugines pirštines, turi būti tinkamai įžemintas/aprengtas, pvz. dėvėdami tinkamą avalynę
EN 16350:2014 - Įspėjimas: elektrostatinės disperguojančios pirštinės neturi būti išpakuotos, atidaromos ir neišimamos, būnant degiose ar sprogiose aplinkose arba dirbant su degiosiomis ar sprogiosiomis medžiagomis.
EN 16350:2014 – Įspėjimas: senstantys, susidėvėję, užteršti ar sprogstantys bei pažeisti gali neigiamai paveikti apsaugines pirštines elektrostatinėms savybėms; jų gali nepakakti degiąja deguonimi prisotintoje atmosferoje, kur reikia atlikti papildomus vertinimus.

LV G-REX N 02®

Atitinka reglamentą EU 2016/425. Pirštinės atitinka keliamus reikalavimus EN 388:2016 kartu su EN 420:2003+A1:2009, EN 16350:2014 standartu. Pirštinių žymėjimas arba įpakavimas yra naudojamas tam, kad nurodytų tai. Pirštinės nėra atsparios vandeniui.

Apsauga nuo mechaninių pavojų pagal EN 388:2016
Atsparumas nutrynimui 3 (0-4)
Atsparumas įpjovimui 1 (0-5)
Atsparumas plyšimui 1 (0-4)
Atsparumas pradūrimui 1 (0-4)
TDM: Atsparumas įpjovimui X (A=mažiausias F=didžiausias)
* Mechaninių testų rezultatai - Gauti iš delno pirštinių plote.

Šis testas buvo atliktas EU:SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, UK., Pranešimas: 0321.

Dydis	6	7	8	9	10	11
Mažiausias pirštinės ilgis mm	220	230	240	250	260	270

Pirštinių žymėjimas
Etiketė - G-REX; modelių pavadinimas N 02; dydis 6, 7, 8, 9, 10, 11, CE žymė, EAC žymė ir nuostatų paskyrimas iš Eurazijos Sąjungos, grafinis standartinio EN 388:2016 ženklas ir taikomi apsaugos lygio ženklai, grafinis standartinio EN 16350:2014, grafinis ženklas informuojantis apie instrukcijų skaitymą, year of manufacture, information on compliance with the standard, information about safety category , pagaminimo metai, informacija apie sutapimą/atitikimą standartui EN 420:2003+A1:2009, informacija apie saugos kategoriją.

Valymas / Priežiūra
Prieš užsidedant pirštines (tiek naujas, tiek naudotas) ypač povalymo, jas būtina kruopščiai peržiūrėti dėl pažeidimo nebūvimo. Nepalikite purvinų pirštinių jeigu planuojate jas dėvėti vėliau. Pirštinės nėra skirtos valyti plovikliais. Jeigu negalite pašalinti purvo švelniomis mechaninėmis priemonėmis(pvz, sausa šluoste), Pirštinė nebus tinkama tolimesniam naudojimui.

Pakavimas/ Sandėliavimas
Pirštinės yra supakuotos į pakuotes (12 porų) su UIS, tuomet įdedamos į dėžes, tinkamas gabenti ir laikyti. Pirštines reikia laikyti vėsioje, sausoje, šešėlinėje vietoje ir apsaugoti nuo drėgmės, esant 5-25 laipsnių temperatūrai - tai ypač svarbu. Saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių. Tinkamai laikant, pirštinių mechaninės savybės nesikeis nuo 3 iki 5 metų nuo pagaminimo datos. Pirštinės pagamintos 2021.

Užrašas
Šiame vadove pateikta informacija yra naudinga renkantis tinkamas asmens apsaugos priemones. Kartu atkreipiame dėmesį, kad pirštinė negali nustatyti maksimalaus visų savybių blizgesio/išsilaikymo laikotarpio. Tai priklauso nuo vartotojo teisingo naudojimo ir tinkamo pasirinkimo Laboratorinių tyrimų rezultatai turėtų padėti teisingai pasirinkti. Tačiau reikia pažymėti, kad tikroji pirštinių paskirtis negali būti modeliuojama. Pirkti pirštines su tinkamomis savybėmis turi vartotojas, o ne gamintojas.Galima gauti atitikties deklaraciją www.g-rex.co. Papildomą informaciją galite gauti iš įgalioto gamintojo platintojo: G-REX Glove Revolution LTD. 47 Churchfield Road W3 6AY London England.

Bemærkninger
EN 420:2003+A1:2009 - Der er i nærværende produktion ikke konstateret fremkomsten af substanser, som kan have negativ indflydelse på brugerens helbred. I særlige tilfælde kan der hos personer med særlig tilbøjelighed til allergi eksistere en minimal risiko for påvirkning af huden.
EN 388:2016 - handsken kan blive trukket med af bevægelige maskindele, hvilket kan udgøre en sundhedsfare eller være livstruende.
EN 16350:2014 – Įspėjimas: asmuo, dėvintis elektrostatines išsklaidančias apsaugines pirštines, turi būti tinkamai įžemintas/aprengtas, pvz. dėvėdami tinkamą avalynę
EN 16350:2014 - Įspėjimas: elektrostatinės disperguojančios pirštinės neturi būti išpakuotos, atidaromos ir neišimamos, būnant degiose ar sprogiose aplinkose arba dirbant su degiosiomis ar sprogiosiomis medžiagomis.
EN 16350:2014 – Įspėjimas: senstantys, susidėvėję, užteršti ar sprogstantys bei pažeisti gali neigiamai paveikti apsaugines pirštines elektrostatinėms savybėms; jų gali nepakakti degiąja deguonimi prisotintoje atmosferoje, kur reikia atlikti papildomus vertinimus.

MK G-REX N 02®

Во согласност со регулативатаEU 2016/425. Ракавиците ги исполнуваат барањата EN 388:201, EN 16350:2014 6 во врска со EN 420:2003+A1:2009 стандардот. Стандардот се означува на ракавиците или пакувањето. Ракавиците не се отпорни на вода.

Заштита од механички ризици според EN 388:2016
Отпорност на абразија 3 (0-4)
Отпорност на пресекување 1 (0-5)
Отпорност на кинење 1 (0-4)
Отпорност на прободување 1 (0-4)
TDM: Отпорност на пресекување X
(A = најнизок - F = повисок)
* Резултати од механички тестови - добиени од дланката на ракавиците

Тестот беше спроведен од ЕУ: SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, UK., Тело за известување: 0321.

Големина	6	7	8	9	10	11
Минимална должина на ракавицата мм	220	230	240	250	260	270

Означување на ракавиците
Етикета – G-REX; име N 02; големина 6, 7, 8, 9, 10, 11, CE ознака, ознака EAC и назначување во регулативата на Евроазиската унија, графички знак за стандардот EN 388:2016 и применетите ознаки за нивоа на заштита, графички знак со информации за читање на упатството, година на производство, графички знак за стандардот EN 16350:2014, информации за усогласеност со стандардот EN 420:2003+A1:2009, информации за безбедносна категорија.

Чистење / одржување
Пред да ги ставите ракавиците (нови, како и користени), особено по чистењето, треба внимателно да ги испитате со големо внимание за каква било штета. Не оставајте валкани ракавици, ако планирате повторно да ги користите. Ракавиците не се наменети за чистење со детергенти. Ако не можете да ја отстраните нечистотијата со помош на нежни механички средства (на пр. сува крпа), ракавицата нема да биде соодветна за понатамошна употреба.

Пакување / чување
Ракавиците се пакуваат во снопови (12 пара) со UIS, а потоа се вметнуваат во картоните погодни за транспорт и складирање. Ракавиците треба да се чуваат на ладно, суво, темно и заштитена од влага место на температура од 5 до 25 ° C – ова е особено важно. Не ги изложувајте на директна сончева светлина. Во случај на соодветно складирање, механичките својства на ракавиците нема да се променат за период од 3 до 5 години од датумот на производство. Ракавиците се произведуваат во 2021.

Забелешка
Информациите содржани во овој прирачник се да помогнат во изборот на соодветна опрема за лична заштита. Во исто време, забележуваме дека максималниот период на задржување на сјајот на сите својства не може да се одреди со ракавицата. Тоа зависи од правилната употреба на корисникот и од правилниот избор. Резултатите од лабораторискиот тест треба да ви помогнат да го направите вистинскиот избор. Сепак, треба да се напомене дека вистинската цел на ракавиците не може да се симулира. Тоа е одговорност на корисникот, а не одговорност на производителот да избере ракавици со соодветни карактеристики за апликацијата. Може да се добие изјава за сообразност www.g-rex.co. Дополнителни информации се достапни од овластениот дистрибутер на производителот: G-REX Glove Revolution LTD. 47 Churchfield Road W3 6AY London England.

Забелешки
EN 420:2003+A1:2009 - не се пронајдени супстанции што можат да имаат штетно влијание врз здравјето на корисникот. Во посебни случаи, кај луѓе крајно чувствителни на алергии, постои занемарлива можност за реакции на кожата.
EN 388:2016 - ракавицата може да се фати помеѓу делови на машини што се движат, што може да биде опасно за здравјето и животот. Ракавиците не треба да се користат во близина на делови на машина што се придвижуваат.
EN 16350: 2014 - Предупредување: лицето што ги носи електростатските заштитни ракавици за дисипација е правилно заземјено, на пр. со носење соодветни обувки
EN 16350: 2014 - Предупредување: електростатските ракавици за дисипација не треба да се пакуваат, да се отвораат прилагодени или отстранети, додека во запаливи или експлозивни атмосфери или при ракување со запаливи или експлозивни материи
EN 16350: 2014 - Предупредување: електростатските својства на заштитните ракавици може да бидат негативно погодени од староење, абење, загадување или експлозив и оштетување, и може да не бидат доволни за запалива атмосфера збогатена со кислород, кога се потребни дополнителни проценки